
Stauden

J. Fehrle

Schwäb. Gmünd.



PREISLISTE 1927


J. FEHRLE

Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter

Schwäb. Gmünd

Postscheckkonto: Amt Stuttgart Nr. 2989 / Bankkonto: Deutsche Bank, Zweigniederlassung Gmünd, Gewerbebank Gmünd, Girokonto Nr. 82 bei der Oberamtssparkasse Gmünd / Telefon 34

Kulturen winterharter Blütenstauden Felsenpflanzen, Koniferen Bux



INHALTSVERZEICHNIS

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung.

Die Preise vorliegender Liste sind mit wenigen Ausnahmen die von dem Bunde Deutscher Staudenzüchter festgesetzten Mindestpreise und verstehen sich für kräftige, gesunde Pflanzen, soweit der Vorrat reicht.

Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $^{10}/_{42}$ Dollar USA. Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei in Mark und Pfennig, ohne Skonto und Portoabzüge.

Bei persönlichem Aussuchen in der Gärtnerei sind die Preise der Liste nicht maßgebend.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Gmünd, desgleichen ist Gmünd der Gerichtstand und bleibt sämtliche gelieferte Ware bis zur restlosen Bezahlung mein Eigentum.

An mir unbekannte Besteller versende ich nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch 1 Monat Ziel gewährt, nach dieser Zeit erfolgt Einziehung des Betrags zuzüglich der entstehenden Spesen durch Nachnahme.

Geldsendungen erbitte ich frei, am besten durch Zahlkarte auf mein Postscheckkonto Stuttgart Nr. 2989.

Versand und Verpackung.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Gewährleistung.

Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.

Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden.

Beschwerden und Ersatz.

Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten als ein Ganzes zu betrachten ist.

Bei event. vorkommendem Irrtum meinerseits bitte ich um rascheste Benachrichtigung, damit ich in der Lage bin, diesen wieder gut zu machen.

Sortenersatz.


Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten wird.

Höhere Gewalt entbindet von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht genaue und deutliche Angabe der Adresse sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.

Lieferung.

Die Lieferung erfolgt bei geeigneter Witterung zur Pflanzzeit im Herbst oder Frühling in der Reihenfolge des Eingangs der Aufträge.



P. P.

Mit Vorliegendem gestatte ich mir, Ihnen meine Hauptpreisliste für 1927 über winterharte Blütenstauden zu überreichen, die Preise haben sich in verschiedenen Artikeln gegen das Vorjahr ermäßigt und darf ich die angenehme Hoffnung hegen, daß dies von meiner werten Kundschaft freudig begrüßt wird und das vorliegende Preisverzeichnis Anlaß gibt, mir auch ferner Ihre werten Aufträge zugehen zu lassen, insbesondere, da ich meinem Grundsatz, stets nur gut und reell zu bedienen, auch ferner treu bleiben werde, um mir dadurch die stete Zufriedenheit meiner werten Kundschaft zu sichern.

Gestützt auf diesen soliden Grundsatz konnte ich meinen Betrieb auch in den letzten Jahren wiederum erweitern und bin ich durch diese stetig wachsende Leistungsfähigkeit in der angenehmen Lage, allen Forderungen meiner werten Kundschaft nachzukommen. Verschiedene hohe Auszeichnungen, die mir auf dem Gebiet der winterharten Blütenstauden bei den letzten Ausstellungen zuteil wurden, sind gleichfalls ein erfreuliches Zeugnis meiner Leistungsfähigkeit.

Ich erlaube mir noch, Sie zum Besuche meiner Kulturen (mein Stammgeschäft liegt direkt neben dem Hauptbahnhof) freundlichst einzuladen und Sie höflichst zu bitten, mich in Ihren Bekannten- und Freundeskreisen zu empfehlen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Schwäb. Gmünd 1927

J. Fehrle.

Stauden-Sortimente

Halbhohe und hohe Stauden für Schnitt und Gartenschmuck

Ich liefere: 100 Stück schönblühende Schmuckstauden in 15—20 halbhohen und hohen Sorten nach meiner Wahl; der Wunsch meiner Kundschaft, ob früh, mittelfrüh oder spätblühend, für Sonne oder Halbschatten, wird gern berücksichtigt . . . . . zu M **40.—**

Ich liefere: 100 Stück schöne und haltbare Schnitt- und Schmuckstauden in 15—20 besseren halbhohen und hohen Sorten nach meiner Wahl; auch hier wieder unter weitgehendster Berücksichtigung der Wünsche meiner Kundschaft . . . . zu M **50.—**

Ich liefere: 100 Stück der besten und haltbarsten Schnitt- und Schmuckstauden in 15—20 halbhohen und hohen Sorten, dabei viele Neuheiten unter Berücksichtigung aller Wünsche meiner Kundschaft . . . . zu M **60.—**

Niedere Stauden — Felsenpflanzen

Ich liefere: 100 Stück Mauer- und Felsenpflanzen in 15—20 gewöhnlichen und Einfassungssorten meiner Wahl . . . . . . zu M **25.—**

Ich liefere: 100 Stück Felsen- und alpine Stauden, schönblühende Polsterpflanzen in 15—20 Sorten . . . . zu M **35.—**

Ich liefere: 100 Stück der schönsten alpinen Stauden, dabei viele seltene Sorten und beste Blüher in 20—25 Sorten . . . zu M **50.—**

Die in nachstehender Liste verzeichneten Grundpreise unterliegen folgenden Abänderungen:

Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von nur 1 Stück per Art oder Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der nachstehende Grundpreis jeweils um M —.10

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art und Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Art und Sorte um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr einer Art und Sorte um 25% (Tausendpreis).



Jederzeit bin ich gern bereit,
bei Neuanlagen von Staudengärten
oder Umänderung bestehender Anlagen
mit fachmännisch ausgeführten Skizzen und
Pflanzenaufstellungen, die ich bei Bezug
der Pflanzen durch meine Firma
kostenlos liefere, zu dienen.

Halbhohe und hohe Stauden

für die Rabatte zur Gewinnung von Schnittblumen, sowie für den allgemeinen Gartenschmuck

Felsen- und Mauerpflanzen, Farne, Heidekräuter, Wasserpflanzen, Dahlien, Gehölze usw. finden Sie unter den jeweiligen Abschnitten.

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Schafgarbe	**Achillea**			
	Ageratum, gelb	40	Juni—August	50
	clypeolata, gelb	40	Juli—Okt.	70
	Eupatorium Parkers Var., gelb	80—100	Juli—August	70
	millefolium Cerise Queen, rot	60	Juni—Sept.	40
	mongolica hybrida, weiß	40	Juni—Sept.	60
	ptarmica fl. pl. Schneeball, weißgefüllt	70	August	40
	„ „ „ **the Pearl** „	70	Juli—August	40
	„ „ „ **Perrys Weiße,** weißgefüllt	70	Juli—August	40
Eisenhut	**Aconitum**			
	Anthora, gelb	80—120	Juni—Juli	60
	Fischeri, blau	60—80	Sept.—Okt.	70
	Napellus, dunkelblau	80—100	Juli—August	40
	„ **albus,** weiß	100—120	Juli—August	50
	„ **bicolor** blau und weiß	100—120	Juli—August	50
	„ **praecox,** hellblau	80—100	Mai—Juli	50
	„ **roseus,** rosa	80	Juli—August	60
	pyrenaicum, gelb	100—120	Mai—Juni	60
	Sparks Var., dunkelblau	100—120	Aug.—Sept.	50
	septentrionale, dunkelblau	80—100	Aug.—Sept.	80
	volubile, dunkelblau	80	August	80
	Wilsoni, hellblau	100—120	Sept.—Okt.	80
Chrystophskraut	**Actaea spicata,** weiß	30—40	Juni	80
Flockenblume	**Aetheopappus**			
	pulcherrimus, rosa	30	Mai—Juni	70
Konrade	**Agrostemma**			
	Walkeri, violett	80	Juni—Augnst	40
	coron. fl. albo, weiß	80	Juni—August	40
Malven	**Althaea**			
	Althaea ficifolia, hellgelb	150—200	Juli—August	50
	rosea, verschiedene Farben	120—150	Juni—August	40
Amsonie	**Amsonia**			
	salicifolia, hellblau	80	Mai—Juni	70
	Arabis siehe Felsenpflanzen			
Ochsenzunge	**Anchusa**			
	myosotidiflora, blau	50	April—Mai	60
	ital. Dropmore Var., blau	100—120	Mai—Juli	60
	Anchusa ital. Opal, leucht. blau	100—120	Mai—Juli	60
	„ „ **fl. alba,** weiß	100—120	Mai—Juli	60


Achillea Schneeball, Monarda Cambridge Scarlett, Rudbeckia Neumanni, Aster bessarabicus bilden im August ein prächtiges Farbenbild

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Jap. Anemone	**Anemone japonica**			
	Bühler Kind, weiß gefüllt. **Neu!**	80—100	Sept.—Okt.	1.—
	Frau Maria Maushard, weiß. **Neu!**	80—100	Sept.—Okt.	.80
	Frau Magdalene Uhink, lila. **Neu!**	80—100	Sept.—Okt.	.80
	Honorine Jobert, weiß	80—100	Sept.—Okt.	.60
	Hupehensis, rosa	60—80	Aug.—Okt.	.60
	Königin Charlotte, rosa, halbgefüllt	80—100	Sept.—Okt.	.60
	Krimhilde, hellila, halbgefüllt	80—100	Sept.—Okt.	.60
	Lady Ardylaun, reinweiß	—	Sept.—Okt.	.60
	Loreley, rosa	80—100	Sept.—Okt.	.60
	Luise Uhink, hellrosa. **Neu!**	60—80	Sept.—Okt.	.80
	Max Vogel, rahmweiß, unten rosa. **Neu!**	60—80	Sept.—Okt.	.80
	Mont Rose, rosa	60—80	Sept.—Okt.	.60
	Richard Ahrens, weiß mit lila	—	Sept.—Okt.	.80
	Schneekönigin, weiß halbgef. **Neu!**	—	Sept.—Okt.	2.50
	Schwaben, dunkelrosa. **Neu!**	—	Sept.—Okt.	2.50
	Schwarzwälderin, rosa	60—80	Sept.—Okt.	.60
	Whirlwind, weiß, halbgefüllt	60—80	Sept.—Okt.	.60
	Anemone			
	demissa, weiße Blütendolden, **Neu!**	20—30	Sept.—Okt.	1.—
	pensilvanica, weiß	—	Juni	70
	silvestris, weiß	30	April—Mai	.50
	„ **Frühlingszauber,** sehr großblumig. **Neu!**	—	Mai—Juni	.70
	„ **fl. pl. Elise Fellmann,** weiß	—	April—Mai	1.—
	baldensis, weiß	40	Juni—Juli	.60
	rivularis, weiß	60	Juni—Juli	.70
Kamille	**Anthemis**			
	Kelway, gelb	60	Juni—Sept.	.40
	Actaea siehe Cimicifuga			
Akelei	**Aquilegia**			
	atrata, dunkelblau	60	Mai	.40
	baikalensis, blau	70	Mai—Juni	.40
	canadensis (californ.), gelb u. rot	100	Mai—Juni	.40
	chrysantha, gelb	120—150		.40
	„ **citrina,** hellgelb	120—150		.40
	coerulea hybr. (Haylodg.), verschiedene Farben	60	Mai—Juni	.40
	„ **fl. rosea,** rosa	60—80		.40
	flabellata nana, weiß	30	Mai	.40
	Helenae, blau mit weiß	40	Mai	.40
	hybr. vernalis, versch. Farben	50—70		.40
	Jaetschani, gelb	100	Juni	.40
	nivea grandiflora, weiß	100	Mai—Juni	.40
	Skinneri, rot mit gelb	80	Juni	.40
	Skott Elliots hybr., versch. Farb.	80—100		.40
	Stuarti, lila mit gelb	80	Juni	.40
Beifuß	**Artemisia**			
	lactiflora, weiß	120—150	Juli—Sept.	.50
Esdragon	**Artemisia**			
	dracunculus, Küchenkraut, echt	—		.50
Affodil	**Asphodelus**			
	luteus, gelb	80—120		.50

Japanische Anemonen *gehören zu unsern schönsten Herbstblühern. Dies ist die rosa blühende* ***Anemone hupehensis,*** *die den großen Vorteil hat, vom August bis in den tiefen Herbst zu blühen.*







Hier sind in geschlossenem Bestand ***Artemisia lactiflora*** *gepflanzt, die hellen fedrigen Rispen heben sich gut ab. Im Vordergrund ein Band von* ***Sedum spect. Brillant***

In der Staudenrabatte sind leuchtend blaue ***Rittersporn*** *die Farbenträger für den Garten. Dies sind gefüllt blühende Sorten der hoch- und starkwachsenden Hybriden; die Sorten der* ***Belladonna-Klasse*** *sind durchweg niedriger, aber von immensem Blütenreichtum*







Herzchenblumen (Dielytra) *sind ebenso beliebte wie interessante Frühjahrsblüher; auf dem Bild ein blühendes Feld in meiner Gärtnerei.*



Aster . . . . **Aster, frühlingsblühende**

	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
alpinus, lila	15	Mai—Juni	40
„ **albus,** weiß	15	Mai—Juni	40
„ **„Dunkelblau“,** dunkelviol.	20	Mai—Juni	70
„ **ruber,** rosa	15	Mai—Juni	50
„ **Nixe,** blau	20	Mai—Juni	40
„ **superbus,** blau	20	Mai—Juni	40
„ „ **grandiflorus,** dunkellila. **Neu!**	20	Mai—Juni	70
„ **Rex,** violett	20	Mai—Juni	60
„ **Dunkle Schöne,** dunkelviolett. **Neu!**	20	Mai—Juni	60
subcoeruleus, blau	30	Juni	40
„ **floribundus,** blau	30	Juni	40
„ **Artemis,** blau	30	Juni	40
„ **Apollon,** blau	30	Juni	40
diplostephioides Leichtlini, blau	50	Juni	40
longipetiolatus Goliath, blau	50		40

Virgils . . . **Aster Amellus**

	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Beauté parfaite, dunkelviolett	50—60	Aug.—Sept.	80
bessarabicus, hellila	60	Aug.—Sept.	70
cassubicus grandiflorus, dunkellila	70	Aug.—Sept.	70
Deutsche Treue, leucht. rosa. **Neu!**	80	Sept.—Okt.	1.50
Emma Bedau, ultramarinviolett	40	Aug.—Sept.	80
Gruppenkönigin, lavendelblau	30—40	Aug.—Sept.	80
Herbstkönigin, lila, sehr reich- und großblumig. **Neu!**	50	Aug.—Sept.	1.50
Herbstfreude, lilarosa	60	Aug.—Sept.	1.50
Hermann Löhns, dunkelviolett, sehr großblumig, straffer, aufrechter Wuchs. **Neu!**	—		2.—
ibericus, dunkelviolett	60	Aug.—Sept.	80
Imperator, dunkelviolett	40—50	Aug.—Sept.	1.—
Kobold, purpurblau. **Neu!**	40	Juli—Sept.	1.20
Lichtblick, hellrosa. **Neu!**	80	Sept.—Okt.	2.—
Perris Favorite, silbrig rosa	50	Aug.—Sept.	80
Pretiosa, dunkelblau	50	Aug.—Sept.	80
Rosa v. Ronsdorf, reinrosa. **Neu!**	70	Sept.—Okt.	2.—
rubellus, lilarot	60	Sept.—Okt.	80
Rudolf Göthe, lavendelblau. **Neu!**	60	Aug.—Okt.	1.—
Weserperle, rosalila. **Neu!**	80	Sept.—Okt.	2.—
Schöne von Ronsdorf, lilarosa	50	Aug.—Sept.	1.50
Silberblick, rosa. **Neu!**	—		2.—
Wienholzii, rosa	50—60	Aug.—Sept.	1.20
Ultramarin, leuchtend blau	50	Aug.—Sept.	1. .
Sämlinge verschiedener Farben	70	Aug.—Sept.	70

Staudenaster . **Aster perennis**

	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Alsterlust, leuchtend rosa	60	Sept.—Okt.	40
Beauty of Colwall, blaugefüllt	120	Sept.—Okt.	70
Blütenwolke, hellblau	70	September	60
Borussia, weiß	120	Sept.—Okt.	60
carmineus grandifl., rot, großbl.	180	Oktober	70
„ **stellaris,** rot, kleinblumig	120	Oktober	70
Climax, blau	150	Sept.—Okt.	70
Collwall pink, karminrosa	100	September	50
cordifolius Ideal, lila, kleinblumig	100	Okt.—Nov.	70
Datschii, weiß	120	Oktober	70
Elta, lila gefüllt	—	Sept.—Okt.	70

Staudenaster . **Aster perennis** (Forts.)	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
ericoides Caterham Gem., weiß, kleinblumig	100	Okt.—Nov.	70
Esme, weiß	60	Sept.—Okt.	50
Feltham blue, blau	130	September	50
Finale, karminrosa	80	Oktober	70
Findelkind, zartrosa	150	Oktober	70
Herbstwunder, weiß	100	September	60
Herbstzauber, hellblau	80	Sept.—Okt.	60
Herbstmyrte, weiß	80	September	60
Heiderose, rosa	80	September	40
J. F. Raynor, rot	120	Sept.—Okt.	70
Joan Vaughan, blau gefüllt. **Neu!**	80	Oktober	70
Lady Lloyd, rosa	80—100	Sept.—Okt.	70
Lavendel, hellblau	100	September	40
Lichtflut, hellila	80	Sept.—Okt.	50
Lill Fardell, rot	120	September	70
Masliebchen, rosa	80	September	50
Maggi Perry, lila	80—100	Sept.—Okt.	70
Nancy Bayllard, purpurblau gefüllt. **Neu!**	100	Sept.—Okt.	70
Nordlicht, rosa	100	September	50
Papagei, dunkelrosa	120	September	40
Peggi Ballard, blau	70	Oktober	70
Pelikan, hellrosa	120	Sept.—Okt.	50
Proserpine, dunkelblau	120	Sept.—Okt.	50
puniceus pulcher, hellila	150	Oktober	70
Rosalinde, rosa	120	September	60
Schön Rothraut, dunkelrosa	100	Sept.—Okt.	50
Schwan, weiß	120	September	50
Schneelawine, weiß	100	Sept.—Okt.	60
Schneetanne, weiß, sehr zierlich	100	Okt.—Nov.	70
Stuttgarter Dunkelblauer, blau	150	Sept.—Okt.	60
Tom Sawyer, dunkellila	150	September	40
Treasure, violett	180	Sept.—Okt.	50
vimineus, Erlkönig, zart lila	80	Oktober	70
Wulff, blau	80	September	50
W. Bowman, violett	150	Sept.—Okt.	40
Niedrige . . . **Herbstaster für Einfassung** usw.			
de la Toussaint, lila	30	September	50
ericoides, weiß	40	Sept.—Okt.	50
Mad. Cocheux, rosa	30	September	50
Pleyade, rot	35	Sept.—Okt.	50
Verschiedene **Aster**			
Farreri, dunkelviolett m. orangefarbiger Mitte **Neu!**	40	Mitte Mai—Juni	80
Fremonti, violett	30	Mai	60
peregrinum, lila	30	Mai	90
Yunnanensis, dunkelviolett. **Neu!**	30	Mai—Juni	80
ptarmicoides major, weiß	30	Aug.—Sept.	50
ramosa, blau-weiß	30	September	70
hybr. luteus, gelb. **Neu!**	40	Aug.—Okt.	60
Thomsoni, lila. **Neu!**	40	Juli—Aug.	1.—
„ **Winchmoore Hill**, lila, sehr großblumig	—		1.—
Twonshendi, lila, sehr große Blume	60—80	Sept.—Okt.	70

Halbschattengruppe: Aquilegien in allen Sorten, spätblühende Primel, Farne, in der Folge Astilbe und Spiraeenarten.

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Prachtspiere	**Astilbe.** **Neuheiten 1924!**			
	Arendsi Frida Klapp, dunkelkarminpurpur	80	Juli	90
	„ **Grete Püngel,** hellrosa	70—80	Juni—Juli	90
	„ **Hanna Stodt,** leuchtend karminrosa	—	Juni—Juli	90
	„ **Irene Rottsieper,** lachsrosa	60—70	Juni—Juli	90
	„ **Lydia Hagemann,** lachsrosa	80—90	Juni—Juli	90
	„ **Weiße Gloria,** rahmweiß	60—70	Juni	90
	Neuheiten 1923			
	hybrida-crispa-Varietäten. Neu!			
	hybr. crispa, rosa. Neu!	15	Juni—Juli	80
	„ „ **Gnom,** frisch rosafarbig	15—20	Juni	80
	„ „ **Kobold**	15—20	Juni	80
	„ „ **Däumling,** hellrosa	25—30	Juni	80
	simplicifolia hybrida alba, reinweiß	30	Juli	90
	„ **hybrida carnea,** fleischfarbig rosa	30	Juli	90
	„ „ **rosea,** frisch rosa	30	Juli	90
	Astilbe Neuere und beste ältere Sorten			
	Amethyst, tiefviolettpurp. Neu!	80	Juli	80
	Bergkristall, weiß. Neu!	80	Juli	80
	Deutschland, weiß. Neu!	60	Juni	80
	Emden, lilarosa. Neu!	60	Juni	80
	Diamant, weiß. Neu!	70	Juli	80
	Gloria, dunkelrosa. Neu!	60	Juli	80
	Granat, dunkelkarminrot. Neu!	60	Juli	80
	Gunther, rosa	80	Juli—Aug.	60
	Hyacinth, lilarosa. Neu!	70	Juli—Aug.	80
	Kriemhilde, lachsrosa	80	Juli—Aug.	60
	Möwe, rosakarmin. Neu!	60	Juni	80
	Opal, hellila. Neu!	70	Juli	80
	Rheinland, karminrosa. Neu!	60	Juni	80
	Rubin, dunkelkarmin. Neu!	80	Juli—Aug.	80
	Siegfried, karminrosa	70	Juli—Aug.	60
	Vesta, hellrosa	80	Juli	60
	Walküre, lachsrosa	80	August	60
	Davidi, purpurrosa	120	Juli—Aug.	70
	Pfirsichblüte, rosa	60	Juni	60
	Queen Alexandra, rosa	60	Juni	60
	japonica compacta, weiß	50	Juni	70
	Moerheimii, weiß	80	Juli	70
	rivularis, creme	150—180	August	80
	Thunbergi, rosa	80	Juli	70
Sterndolde	**Astrantia**			
	major, weiß	60	Juni—Juli	50
	carniolica rosea, rosa	70	Juni—Juli	70
Betonie	**Betonica**			
	grandiflora superba, lila	60	Juli	60
	japonica, purpurrosa	60	Juli—Aug.	60
Zweizahn	**Bidens**			
	dahlioides, lilarosa	60	Juli—Aug.	70
Ochsenauge	**Buphthalmum**			
	salicifolium, gelb	80	Juni—Aug.	50
Boltonie	**Boltonia**			
	latisquama, weiß	150	Aug.—Sept.	60

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Bockonie	**Bocconia**			
	japonica, weiß	200	Juli	60
	cordata, weiß	120	Juli	60
Aster	**Callimeris**			
	integrifolia, weiß	80	Juli—Sept.	50
Sumpfdotterblume	**Caltha**			
	palustris fl. pl., gelbgefüllt	30	April	70
Glockenblume	**Campanula**			
	alliariaefolia, weiß	70	Juni—Juli	70
	celtidifolia var. Edwin Molyneux, hellblau, sehr große Blüten	100		80
	glomerata superba, blau	80	Juni	50
	grandis, hellblau	120	Juni	50
	Grosseckii, blau	70	Juli	70
	macrantha, blau	80	Juni	60
	„ **alba,** weiß	80	Juni—Juli	70
	Medium in verschied. Farben	80	Juni	50
	pyramidalis, blau	150	Juli	70
	„ **alba,** weiß	150	Juli	70
	persicifolia, die Fee, weiß	60	Juni	70
	„ **alba grandiflora,** weiß	60	Juni	70
	„ **Blaukehlchen,** hellblau, gefüllt	50	Juni	70
	„ **humosa,** hellblau, gefüllt	80	Juni	70
	„ **Kapri,** dunkelblau	80	Juni	70
	„ **Moerheimii,** weiß gefüllt	80	Juni	70
	„ **Pfitzeri,** blau, gefüllt	80	Juni	70
	persicifolia, spätblüh. Hybriden	80	Juni—Juli	50
	Van Houttei, violettblau	40	Juni—Juli	70
	Campanula carpatica und andere niedere Sorten s. Felsenpflanzen.			
Kornblume	**Centaurea**			
	dealbata, rosa	60	Juni—Aug.	60
	macrocephala, gelb	150	August	70
	montana, blau	40	Mai	40
	„ **grandiflora,** blau	40	Mai	40
	„ **alba,** weiß	40	Mai	40
	„ **rubra,** rosa	40	Mai	40
	„ **sulfurea,** hellgelb	40	Mai	40
	nervosa, lila	60	Juni	70
	ruthenica, gelb	80	Juli—Aug.	80
Spornblume	**Centranthus**			
	ruber, rot	70	Juni—Juli	40
	„ **albus,** weiß	70	Juni—Juli	40
	„ **coccineus,** feuerrot	70	Juni—Juli	50
Elfenbeindistel	**Chamaepeuce**			
	diacantha, weißbunt	120	August	70
Goldlack	**Cheiranthus**			
	brauner Buschlack, einfach dunkelbraun	40	April—Mai	60
	Allioni, orange	30	April—Mai	60
Schlangenkopf	**Chelone**			
	barbata coccinea, rot	80	Juni—Aug.	50
	hybrida, verschiedene Farben	80	Juni—Aug.	50

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Winteraster	**Chrysanthemum indicum,** Pompon-Aster			
	Anastasia, dunkelkarminrosa	50	mittelfrüh	
	Black Douglas, dunkelsamtrot	50	mittelfrüh	
	Goldperle, braungelb	70	mittelfrüh	
	Mad. Jolivar, weiß	50	früh	
	Miss Selby, hellrosa	40	früh	
	Rehauge, braun	60	mittel	
	Toulousaine, rotbraun	60	mittel	
	Zwergsonne, gelb	40	früh	
	einfach blühende Aster			
	Favorite, leuchtend karminrot	80	mittel	
	Rosenelfe, rosa	80	spät	
	Sylvia Slade, karmin	80	mittel	
	Sternenregen, weiß	80	mittel	
	gefüllt blühende Aster			
	Altgold, goldbronze	50	früh	
	Automne, karminrot	80	spät	
	Champ d'or, gelb	50	früh	
	l'Aisne, purpurlila	80	früh	
	la Garonne, braunrot	80	früh	
	la Triomphante, lila	80	spät	
	Meduse, orangebronze	80	mittel	
	Murillo, bronzefarben	60	früh	
	Normandie, zartrosa	80	mittel	
	Schneeteppich, weiß	70	mittel	
	obige Sorten Mutterpflanzen	—		.60
	junge Pflanzen	—		.40

Chrysanthemum maximum *siehe Leucanthemum.*

Chrysanthemum uliginosum *siehe Leucanthemum.*

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Silberkerze	**Cimicifuga**			
	acerina, weiß	80	August	.80
	cordifolia, weiß	100	August	.80
	dahurica, weiß	100	August	1.—
	japonica, weiß	80	Aug.-Sept.	.80
	simplex, weiß	80	August	.80

*siehe **Actaea spicata***

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Waldrebe	**Clematis**			
	integrifolia, blau	50	Juli—Aug.	1.—
	recta, weiß	100	Juni—Juli	.80
	„ **grandiflora,** weiß	100	Juni—Juli	1.—

Corydalis, Convallaria *u.* ***Colchicum*** *siehe Felsenpflanzen.*

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Schöngesicht	**Coreopsis**			
	grandiflora, gelb	80	Juni—Juli	.40
	verticillata, gelb	60	Juli—Sept.	.50
	„ **rosea,** rosa	30	Juli—Sept.	.40

Man bildet im Juli eine farbenprächtige Gruppe mit:
Gypsophila paniculata, Monarda Cambridge Scarlett, Delphinium chinense, Leucanthemum, Stern von Antwerpen, Chelone barbata occinea

Rittersporn . . **Delphinium, neueste Sorten**

Aviateur Bleriot, blauviolett mit pflaumenfarbiger Mitte
Bouhave, himmelblau. Mitte zartlila
Firmament, dunkelviolett, extra großblumig
F. W. Schmitt, gefüllt, enzianblau mit weißer Mitte
Lorenzo di Medici, gefüllt, lila und zartblau
Lygia, leuchtend blau, sehr großblumig
Marie Closson, halbgefüllt, himmelblau mit rosa
Merkurius, dunkelblau
Miki Ruys, rahmweiß, Mitte gelb, halbgefüllt
Prinz Gustav, dunkelviolett, Mitte reinviolett mit grauem Auge
Schwabenstreich, zart lila, außen blaßblau
van Veens Triumph, zart rosa lila, halbgefüllte, sehr große Blumen


obige Sorten per Stück 2.—

Rittersporn . . **Delphinium, neuere u. beste ältere Sorten**

Sorte	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Amos Perry, himmelblau	150	Juni—Aug.	.80
Andenken an A. Koenemann, kobaltblau mit weißer Mitte	—	Juni—Aug.	1.20
Arnold Böcklin, enzianblau	150	Juni—Aug.	1.20
Bavaria, bayrischblau mit scharfer weißer Mitte	—	Juni—Aug.	2.—
Beauty of Longport, blau m. weiß	150	Juni—Aug.	.80
Belladonna semiplenum, hellblau	80	Juni—Aug.	.80
Corry, dunkelblau	140	Juni—Aug.	1.—
Drachenfels, dunkelblau mit weißer Mitte	—	Juni—Aug.	1.—
Dr. Fischer, stahlblau mit weiß	150	Juni—Aug.	1.—
Fanny Stormouth, hellblau	150	Juni—Aug.	.80
Goliath, hellblau	180	Juni—Aug.	1.—
G. A. Wilson, helblau	150	Juni—Aug.	.80
Hessen, hellblau	120	Juni—Aug.	.80
Kaiserin Auguste Viktoria, blau	160	Juni—Aug.	.80
Kapri, hellblau	120	Juni—Aug.	1.—
King of Delphinium, dunkelblau mit weiß	150	Juni—Aug.	1.20
K. Th. Karon, enzianblau	140	Juni—Aug.	1.—
Lamartin, dunkelblau	140	Juni—Aug.	1.—
Le Danube, hellblau mit rosa	150	Juni—Aug.	1.—
Lohengrin, enzianblau mit weißer Mitte	120		1.20
Moerheimi, weiß	150	Juni—Aug.	1.—
Mrs. Thomson, indigoblau	150	Juni—Aug.	1.—
Mrs. Chraygthon, dunkelblau	150	Juni—Aug.	1.—
Nassau, himmelblau	130	Juni—Aug.	.80
Niederwald, hellblau	160	Juni—Aug.	.80
Persimmon, leuchtend blau	140	Juni—Aug.	.80
Polarstern, dunkelblau	150	Juni—Aug.	1.—
Referent Lascelles, blau m. weiß	160	Juni—Aug.	1.50
Rubens, himmelblau	130	Juni—Aug.	1.—
Schlangenbad, dunkelblau	120	Juni—Aug.	1.—
Schwalbach, himmelblau	100	Juni—Aug.	.80
Stuttgartia, leuchtend blau	100	Juni—Aug.	1.—
the Alake, dunkelblau mit rosa	150	Juni—Aug.	1.20
Wilhelm Storr, hellblau mit rosa	150	Juni—Aug.	1.—
Widukind, dunkelblau	160	Juni—Aug.	1.—
Zuster Lugden, dunkelblau	180	Juni—Aug.	1.—

*Die echte **Mannstreu** oder Edeldistel **Eryngium alpinum superbum** bevorzugt im Garten einen sonnigen Standort und bildet abgeschnitten wochenlang haltbare Sträuße von stahlblauer Farbe.*







*Leuchtendrote **Monarden,** goldgelbe **Nachtkerzen** und dunkelblutrote **Haag'sche Lichtnelken** karakterisieren so recht die Farbenpracht des Hochsommers. Auch im Garten bildet diese Zusammenstellung eine prächtige Gruppe.*



Erigeron,** auch **Sommeraster
genannt, sind äußerst dankbare
Schnitt- und Schmuckstauden







*Für halbschattige Lagen unter nicht zu dichten Bäumen eignen sich **Digitalis** ganz hervorragend. Hier ist es der rostbraune Fingerhut **Digitalis ferruginea,** der mit seinen bis 1,5 m hohen Rispen ein üppiges Blütenbild in dem Schattenwinkel bildet.*

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	Delphinium, verschiedene			
	hybridum, Sämlinge, verschied. Farben	150	Juni—Juli	60
	Belladonna, Sämlinge, hell- und dunkelblau	120	Juni—Aug.	70
	chinense, azurblau	80	Juni – Aug.	50
	„ **album,** weiß	80	Juni—Aug.	50
	nudicaule, rot	30	Juni—Aug.	60
Bartnelken	**Dianthus**			
	barbatus, verschiedene Farben	30	Juni—Aug.	40
	„ **albus,** weiß	—	Juni—Aug.	40
	„ **Dunetti,** feuerrot	30	Juni—Aug.	40
	„ **nigricans,** schwarzrot	30	Juni—Aug.	40
	„ **salmoneus,** lachsrosa	30	Juni—Aug.	40
Gartennelken	**cariophyllus,** verschied. Farben	30—40	Juli	50
Edelnelken	„ Nelkenkönigin, reinweiß	40	Juni—Juli	80
	„ in Farben hellcreme, gelb, scharlachrot, ziegelrot, dunkelrosa, braun, rot und braun gestreift	—	Juni—Aug.	80
Federnelken	**scoticus,** rote Farben	25	Mai—Juni	50
	diadematus, rosa Farben	25	Mai—Juni	50
	plumaris fl. alba pl., weiß	25	Mai—Juni	40
	„ **fl. pl. Alpha,** rosa	—		50
	„ „ „ **Brillantlila,** leuchtend rosa	40		80
	„ „ „ **Delicata,** rosa	25	Juni	50
	„ „ „ **Diamant,** weiß	25	Juni	40
	„ „ „ **Erfolg,** verbesserte Delikata	—		60
	„ „ „ **Excelsior,** weiß	25	Juni	60
	„ „ „ **Frankonia,** lila	25	Juni	50
	„ „ „ **Gloriosa,** rosa	25	Juni	50
	„ „ „ **Her Majesty,** weiß	25	Juni	40
	„ „ „ **Juwel,** rosa	—		60
	„ „ „ **Liberty,** rosa	25	Mai—Juni	40
	„ „ „ **Mairose,** hellrot	25	Juni	60
	„ „ „ **Nobel,** weiß, zweimal blühend	—		50
	„ „ „ **Purpurkönigin,** dunkelpurpurfarbig	—		80
	„ „ „ **Roter Vorbote,** dunkelrosa	25	Juni	40
	„ „ „ **Thomsons Allerfrüheste**	25	Juni	40
Diptam	**Dictamnus**			
	Fraxinella, rosa	60	Juni—Juli	80
	„ **alba,** weiß	60	Juni—Juli	80
	davuricus, rot	60	Juni—Juli	80
Herzchenblume	**Dielytra**			
	spectabilis, rosa	70	Mai . Juni	60
	eximia, rosa	30	Mai—Aug.	50

Diplostephium siehe Boltonia

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stü
Fingerhut	**Digitalis**			
	ambiqua, hellgelb	50	Juli—Aug.	5
	ferruginea, braun	150	August	5
	gloxiniaeflora, verschied. Farben	120	Juli	4
	lanata, gelb	60	Juni—Juli	6
	lutea, gelb	100	Juli	6
	nevadensis, weiß und braun	150	Juli—Aug.	6
	purpurea, rot	100	Juli—Aug.	4
Gemswurz	**Doronicum**			
	caucasicum, gelb	30	März—April	4
	Columnae, gelb	50	April	4
	Mrs. Masson, gelb	50	April	4
	plantagineum excelsum, gelb	80	April—Mai	4
	Dracocephalum *siehe Physostegia*			
	Echinacea *siehe Rudbeckia*			
Kugeldistel	**Echinops**			
	Ritro, blau	150	Aug.—Sept.	5
	humilis, hellblau	150	Aug.—Sept.	5
	sphaerocephalus, hellblau	200	Aug.—Sept.	5
Lilienschweif	**Eremurus**			
	Bungei, goldgelb	180	Juni—Juli	5.-
	hymalaicus, weiß	200	Juni—Juli	5.-
	robustus, rosa	200	Juni—Juli	5.-
Feinstrahl	**Erigeron**			
	Antwerpia, hellila	60	Juni—Juli	4
	Asa Gray, hellorange	30	Juni—Juli	8
	aurantiacus, dunkelorange	40	Mai—Juni	5
	caucasicus, lila	30	Juni	4
	Coulteri, weiß	50	Juni—Juli	4
	cilicicus, lila	30	Juni	4
	glabellus, dunkellila	70	Juli—Aug.	6
	grandiflorus elatior, hellila	40	Mai—Juni	5
	intermedius, lila	50	Juni	6
	Lasur, lasurblau	60	Juni	4
	Quakeress, rosalila	60	Juli	5
	Mesagrande speciosa grandiflora, dunkelblau	40	Juni—Aug.	6
	philadelphioides, rosa	40	Mai—Juni	6
	speciosus grandifl., dunkelblau	50	Juni	6
	„ **semiplenus,** blau	40	Juni—Juli	6
Edeldistel	**Eryngium**			
	alpinum superbum, blau	60	Juli—Aug.	1.-
	Juwel, stahlblau	60	Juli—Aug.	8
	giganteum, hellblau	120	Juli—Aug.	8
	planum, blau	100	Juli—Aug.	4
	Violetta, violett	60	Juli—Aug.	8
Wasserdost	**Eupatorium**			
	purpureum, rot	150	Aug.—Sept.	7
Wolfsmilch	**Euphorbia**			
	palustris, gelb	120	Mai	8
	Weitere Euphorbia siehe Felsenpflanzen.			

An geschütztem Platz pflanzt man, um im Mai eine farbenfreudige Gruppe zu haben, Dielytra spectabilis, Doronicum plantag. exc. und Iris pumilla dunkelblau

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Funkie	**Funkia**			
	Fortunei glauca, blaugraue Blätt.	40	Juni—Juli	70
	japonica, hellila, grüne Blätter	40	Juni—Juli	50
	japon. aureo varieg., gelbunt	40	Juni—Juli	50
	ovata, grün, Blüten lila	40	Juni—Juli	50
	„ **albo marginata,** weißbunt	40	Juni—Juli	70
	„ **robusta variegata,** weißbunt	40	Juni—Juli	70
	lancifolia, grün, sehr reich blühend, lila	40	Juni—Aug.	50
Geißraute	**Galega**			
	officinalis, lila	80	Juni—Juli	70
	„ **alba,** weiß	80	Juni—Juli	70
	„ **rosea,** rosa	60	Juni—Juli	70
	bicolor Hardtlandii, weißrosa	100	Juni—Juli	70
	Duchesse of Bedford, lila	80	Juni—Juli	70
Kokardenblume	**Gaillardia**			
	perennis maxima, braungelb	50	Juni—Sept.	40
	per. max., Kupferrot, braun	50	Juni—Sept.	50
	„ **grandifl. sanquinea,** gelb mit rot	50—60	Juni—Sept.	50
	„ **Neudorfer,** kirschrot mit hellgelb	—		50
	„ **oculata,** neue schöne Farben	—		50
	„ **sanquinea,** braunrot u. gelb	—		50
Nelkenwurz	**Geum**			
	Feuerkugel, rot, gefüllt	50	Juni—Aug.	40
	coccineum, rot	50	Juni—Juli	40
	„ **fl. pl., Goldball,** gelb gef.	50	Juni—Juli	40
	Heldreichii, orange	70	Mai—Juni	50
	Weitere Geum siehe Felsenpflanzen			
Storchschnabel	**Geranium**			
	Endrewsi, rosa	50	Juni—Aug.	50
	nepalense, purpurrot	40	Juni—Juli	50
	platypetalum, lila	60	Juni—Juli	60
	phaeum, schwarzbraun	60	Juni	50
	Weitere Geranien siehe Felsenpflanzen			
Gillenie	**Gillenia**			
	trifoliata, weiß mit rosa	70—80	Juni—Juli	80
Glockenblume	**Glossocomia**			
	clematidea, hellblau	50	Juni—Juli	1.—
Schleierkraut	**Gypsophila**			
	paniculata, weiß	80	Juli—Aug.	40
	„ **flore pleno,** weiß gefüllt	80	Juli—Aug.	80
	Mangini, rosa	100	Juli—Aug.	70
	Weitere Gypsophila siehe Felsenpflanzen			
Sonnenstern	**Harpalium**			
	Ligeri, goldgelb	150	Aug.—Sept.	50
	rigidum Daniel Dewar	120	Aug.—Sept.	50
	semiplenum, gelb	150	Aug.—Sept.	50

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Sonnenbraut	**Helenium**			
	autumnale rubrum, braunrot	120	Aug.—Sept.	.50
	„ **nanum,** goldbraun. **Neu!**	80	Juli—Aug.	.70
	„ **Riverton Beauty,** gelb	120	Aug.—Sept.	.50
	„ „ **Gem.,** braungelb	120	Aug.—Sept.	.50
	„ **Gartensonne,** hellgelb und braun	80	Juli—Aug.	.60
	„ **Julisonne,** gelb mit braun	80	Juli—Aug.	.50
	Bigelowi, gelb	60	Juni—Juli	.60
	Goldene Jugend, goldgelb. **Neu!**	80	Juni—Juli	2.—
	grandicephal. striatum, Kupferfarbe	80	Juli—Aug.	.60
	Hoopesi, gelb	50	Mai—Juni	.50
	pumilum magnificum, gelb	80	Juli—Aug.	.40
Sonnenblume	**Helianthus**			
	Maximiliani, gelb	120	Juli—Aug.	.70
	microcephalus, gelb	180	Aug.—Sept.	.70
	multiflorus Meteor, gelb gefüllt	80	Juli—Sept.	.70
	sparsifolius, gelb, halbgefüllt	200	Aug.—Sept.	.70
	salicifolius, hellgelb	200	Aug.—Sept.	.70
Sonnenauge	**Heliopsis**			
	gratissima, ockergelb	80	Juli—Aug.	.70
	E. Ladhams, dunkelgelb	120	Juli—Aug.	.60
	imbricata, orangegelb, gefüllt	80	Juli—Aug.	.70
	scabra major, gelb	150	Juli—Aug.	.60
	zinniaeflora, gelb, halbgefüllt	100	Juli—Aug.	.70
Kleine Sonnenblume	**Helianthella**			
	uniflora, gelb	80	Juni—Aug.	.70
Christrose	**Helleborus**			
	abchasicus, tiefrot	40	März—April	2.—
	colchicus, dunkelrot, sehr groß	40	März—April	2.—
	foetidus, hellgrün m. rotem Rand	50	Febr.—März	.70
	Hybriden, weiß bis dunkelrot	40	Febr.—März	.80
	niger, weiß	30	Febr.—März	1.20
Taglilie	**Hemerocallis**			
	Apricot, orange	50	Mai—Juni	.50
	aurantiaca major, tief orange	60	Juni—Juli	.80
	Aureole, sehr frühblühend	50	Mai	.60
	distichum, gelb	60	Juni	.80
	flava, gelb	60	Juni Juli	.60
	fulva, orangerot	80	Juli—Aug.	.40
	Kwanso fl. pl., orangerot	60	Juni	.80
	Middendorffiana, orangegelb	60	Juni	.60
	Queen of May, orangegelb	60	Mai—Juni	.80
	rutilans, orangerot	40	Mai—Juni	.70
	Sovereign, hellorange	50	Juni—Juli	.60
	Thunbergi, gelb	60	Juni	.60
Nachtviole	**Hesperis**			
	matronalis fl. pl., weiß gefüllt	50	Mai—Juni	.50
	nivea, weiß	30	Mai—Juni	.70

Große, gelbblühende Staudengruppen haben besonders im Herbst vor Mauern, die mit rottblättrigem Wein bepflanzt sind, einzigartige Wirkung. Man pflanze Helenium, Harpalium, Rudbeckia in verschiedenen Sorten und Größen, schön ist dazu noch ein kräftiger Busch Veronica Hendersoni.



*Fast exotisch mutet dieser Strauß an, die prächtige Blütenpyramide von **Yucca filamentosa,** die interessanten Kolben der **Fackellilie (Tritoma)** und die sparrigen, stahlblauen Sterne von **Eryngium Violetta.***

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Purpurglöckchen	**Heuchera**			
	Feuerregen, zinnoberrot	50	Juni—Juli	.80
	Flambeau, rosa	50	Juni—Juli	.70
	Frühlicht, rosa	60		.70
	Fusée, hellrot	60	Juni—Juli	.70
	cuprea, braunrot	50	Juni—Juli	.70
	Girandol, karminrosa	70	Juni—Juli	.70
	gracillima, rosa	50	Juni—Juli	.70
	Kleeberger, zinnoberrot	40	Juni—Juli	.70
	multiflora robusta, dunkelrosa	70	Juni—Juli	.70
	Poësii, weiß und rosa	50	Juni—Juli	.70
	Sanglant, blutrot	50	Juni—Juli	.70
	sanguinea splendens, leucht. rot	60	Juni—Juli	.50
	„ **flore albo,** weiß	50	Juni—Juli	.50
	Saturnale, schwarzrot	50	Juni—Juli	.70
	tiarelloides, hellrosa	60	Juni—Juli	.70
	Titania, lachsrosa	70	Juni—Juli	.70
Galtonie	**Hyacinthus**			
	candicans, weiß	150	Aug.—Sept.	.50
Johanniskraut	**Hypericum**			
	Androsaemum, gelb, beerentrag.	60	Juli—Aug.	.70
	calycinum, gelb	40	Juni—Sept.	.70
	Coris, gelb	—	Juli—Aug.	.80
	Moserianum, gelb	50	Juni—Aug.	.80
	Weitere Hypericum siehe Felsenpflanzen			
Schleifenblume	**Iberis**			
	corifolia, weiß	25	Mai	.50
	„ **Schneeflocke,** weiß	25	Mai	.40
	„ **sempervirens,** weiß	25	Mai	.50
	„ **Weißer Zwerg,** weiß	25	Mai	.50
Incarvillea	**Incarvillea**			
	Delavayi, violett	70	Mai—Juni	.80
	grandiflora, violett	30	Mai	.80
	lutea, gelb	80	Mai—Juni	2.50
Alant	**Inula**			
	ensifolia, gelb	25	Juli—Aug.	.50
	glandulosa grandifl., orange	40	Juni—Juli	.50
	Helenium, gelb	150	Juli—Aug.	.70
	Royleana, orange	50	Juni—Juli	.50
Schwertlilie	**Iris,** Zwergschwertlilie			
	pumilla cyanea, hellblau	30	Mai	.40
	„ **Die Braut,** weiß	25	Mai	.50
	„ **dunkelblau,** früheste	20	April	.40
	„ **Excelsior,** dunkelgelb	25	Mai	.40
	„ **florida,** hellgelb	25	Mai	.40
	„ **floribunda,** gelb	25	Mai	.40
	„ **formosa,** dunkelblau	25	Mai	.40
	„ **Schneeekuppe,** weiß	25	Mai	.50
	„ **leuchtend Blau,** dunkelblau	30	Mai	.40
	interregna Frithjof, lavendelblau	50	Mai	.60
	„ **Halfdan,** creme	50	Mai	.50
	„ **Helge,** gelb	50	Mai	.50
	„ **Ingeborg,** weiß	50	Mai	.50
	„ **Walhalla,** blau	50	Mai	.50

Deutsche Schwertlilie **Iris germanica** per Stüc

Neueste Sorten für 1927

Aaresthorst, lilafarben in dunkeloliv übergehender Dom und tief pflaumenvioletten Hängeblättern . . . . 4.—
Aegir, fast reinweißer Dom über karminroten Hängeblättern 4.—
Broneschild, bräunlich gelber Dom, samtig braune Hängeblätter 4.—
Goldvlies, klar goldgelber Dom und rotbraune Hängeblätter mit scharf goldgelbem Rand . . . . 4.—
Havamal, Dom cremefarben mit lichtlila Anflug und leuchtend violett farbene Hängeblätter und breitem cremefarbenem Rand . . . . 4.—
Odenvogel, zitronengelber Dom über gelbgerandetem purpurvioletten Hängeblättern . . . . 4.—

Neuheiten 1925

Balder, olivenfarben auf dunkelpflaumenfarben, olive geränderten Sockel . . . . 2.—
Folkwang, weinrote Hängeblätter mit braungelber Aderung auf hellem Grund mit lichtrosafarbenem Dom . . . . . . 2.—
Forsete, dunkellavendelblau, kräftiger Wuchs . . . . 2.—
Rota, Dom seidenartig karminrosa, etwas heller als die geaderten Hängeblätter . . . . 2.—
Rheingauperle, zart rosa Dom mit etwas dunkleren Hängeblättern . . . . 2.—
Vingolf, cremefarben, Hängeblätter tief samtig violettblau mit scharfem hellem Rand . . . . 2.—

Beste ältere Sorten

Alan Gray, zart rosa 70
Coelestis, blau geadert 50
Conscience, braun 70
Ekkesachs, lavendel und violett. **Neu!** . . . . 1.—
Flammenschwert, gelb und braun. **Neu!** 1.20
flavescens, hellgelb 50
Florentina, weiß 50
Fürstin Lonyay, violett und rot. **Neu!** . . . . 1.—
Gambetta, weiß 50
Gaius, gelb, rot geadert 70
Jlsan, lilarosa . . . . 1.—
Iriskönig, gelb mit braun . . . . 1.—
Karputh, dunkelblau 80
Kastor, hellblau 70
Loreley, gelb und blau 70
Lavendulacea, dunkelblau 50
Maori King, gelb und braun 50
Mimming, hellblau 80
Mitras, gelb und violett 80
Mrs. Neubronner, dunkelgelb 70
Mrs. H. Darwin, weiß 50
Mad. Paquette, lilarosa 70
Mad. Chereau, weiß und hellblau 70
Mad. Laffay, dunkelblau 50
Nothung, olifenfarben und lila 70
Perfektion, lavendelblau 80
Prinzeß Viktoria Luise, gelb und blau 70
Rheinnixe, weiß und dunkelblau 80
Rheintraube, hellblau. **Neu!** . . . . 1.—
Riese von Könnern, hellblau 70
Schwanhild, lilarosa **Neu!** . . . . 1.—
Sir Walter Scott, gelb und braun 50
Violacea, dunkelblau 50

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Japanische Schwertlilie	**Iris Kämpferi**	60—80	Juni—Juli	
	Andrassy, dunkellila, weiß geadert			1.—
	Bizarre, hellila mit weiß gefüllt			1.—
	Diana, hellblau			1.—
	Geysha, hellblau, dunkel geadert			1.—
	Hoboki, hellblau			1.—
	Humberti, dunkelblau mit gelber Mitte, gefüllt			1.—
	Jules Zanin, weiß mit violettem Rand, gefüllt			1.—
	la Beauté, blau, gefüllt			1.—
	la nuit, dunkelblau, gefüllt			1.—
	Lilacina, hellavendelblau			1.—
	Medescu, dunkelblau, gefüllt			1.—
	Montblanc, reinweiß			1.—
	Saturnus, dunkelviolett, gefüllt			1.20
	Mischung			.80

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Verschiedene	**Iris**			
	anglica, verschiedene Farben	50	Juni	.40
	hispanica, verschiedene Farben	60	Juni	.40
	orientalis, leuchtendblau	60	Juni	.50
	„ **Snow Queen,** weiß	80	Juni	.60
	ochroleuca gigantea, gelb	120	Juni	.80
	pseudacorus, gelb	80	Juni	.50
	sanguinea, sehr schön	60	Juni	.70
	sibirica, blau	80	Juni	.50
	„ **alba,** weiß	60	Mai—Juni	.50
	„ **superba,** dunkelblau	70	Juni	.70
	versicolor, dunkelblau bis dunkelviolett	60	Juni	.70
	Kitaibelia			
	vitifolia, weiß, üppiger Wuchs	200	Juli—Sept.	.70
Platterbse	**Lathyrus**			
	latifolius, rosa, rankend	200	Juli—Aug.	.60
	„ **albus,** weiß	200	Juli—Aug.	.60
Lavendel	**Lavandula**			
	vera, blau	30	Juli—Aug.	.50
Lavatere	**Lavatera**			
	Olbia rosea, rosa	100	Juni—Aug.	.80
Margeriten	**Leucanthemum maximum (Chrysanthemum max.)**			
	Breslau, weiß, halb gefüllt	70	Juni—Juli	.70
	Edelstein, dicht gefüllt, weiß	50	Mai—Juni	.50
	Gelbe Farben, creme	60	Juni—Juli	.50
	Gmünder Silber, weiß, sehr große Blüten	80	Juli—Aug.	.70
	laciniatum, geschlitztblättrig	70	Juni—Juli	.50
	Lockenkopf, weiß, gefranst	80	Juli—Aug.	.70
	Ophelia, hellgelb	60	Juni—Juli	1—
	Polarstern, weiß	80	Juli—Aug.	.50
	semiplenum, halbgefüllt	70	Juni—Juli	.50
	Sieger, weiß, sehr groß	70—80	Juni—Juli	.50
	Stern von Antwerpen, weiß	80	Juli—Aug.	.50
	Weißer Stern	100	Juli—Aug.	.70
	uliginosum, weiß	120	Sept.—Okt.	.60
Prachtscharte	**Liatris**			
	callilepis, lila	60	Juli—Aug.	.70
	graminifolia dubia, lila	60	Juli—Aug.	.70
	spicata, lila	50	Juli—Aug.	.60

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Leinkraut	**Linaria**			
	macedonia speciosa, gelb	100	Juni	70
	Linum			
	flavum, gelb	40	Juni	60
	perenne, blau	50	Juni	50
	perenne var. albus, weiß	50	Juni—Juli	70
Lilien	**Lilium**			
Goldbandlilie	**auratum,** weiß mit Gold	70	Aug.—Sept.	2—2.50
Marienlilie	**candidum,** weiß	80	Juni	50
Feuerlilie	**croceum,** orangerot	80	Juni	80
	davuricum, rot	50	Juni	1.—
Prachtlilie	**lancifolium roseum,** rosa	60	Aug.—Sept.	2.—
Türkenbundlilie	**Martagon,** braun	70	Juni	70
Pantherlilie	**pardalinum,** orangegelb mit rot	70	Juli	2.—
Tigerlilie	**tigrinum,** gelb m. roten Flecken	70	Juli—Aug.	1.20
	„ **fl. pl.,** gefüllt	—		1.20
	Lobelia			
	glandulosa, blau	60	Aug.—Sept.	50
	„ **alba,** weiß	60	Juli—Aug.	70
	*Nicht winterharte **Lobelien** wie fulgens, cardinalis usw. s. S. 47*			
Wolfsbohne	**Lupinus**			
	polyphyllus, blau	120	Mai—Juni	50
	„ **Dorneris Hybriden,** verschiedene Farben	120	Mai—Juni	80
	„ **Excelsior,** versch. blaue Tönung	—	Mai—Juni	70
	„ **albus,** weiß	120	Mai—Juni	50
	„ **roseus,** rosa	80	Mai—Juni	70
	„ **Moerheimii**	120	Mai—Juni	80
Pechnelke	**Lychnis** (Brennende Liebe)			
	Arkwrighti, feuerrote, große Blüten	40	Juni—Juli	70
	cappadotica, amarantrote Dolden	60	Mai—Juni	50
	chalcedonica, feuerrot	100	Juli—Aug.	50
	„ **carnea,** rosa	100	Juli—Aug.	50
	dioica fl. rubra plena, rot	50	Mai—Juni	70
	fulgens, feuerrote, große Blumen	50	Juni—Juli	70
	Haageana, rot	40	Juli—Aug.	50
	viscaria, rot	40	Juni	50
	„ **splendens fl. pl.,** rot	40	Juni	50
	Weitere Lychnis siehe Felsenpflanzen			
Gilbweiderich	**Lysimachia**			
	verticillata, gelb	60	Juni—Juli	50
Weiderich	**Lythrum**			
	salicaria, rot	120	Juli—Aug.	50
	Malven** siehe **Althaea			
Kamille	**Matricaria**			
	eximia grandifl. plena, weiß	40	Juni—Aug.	50
Pfefferminze	**Mentha**			
	piperita, sehr wohlriechend	—		40
Gauklerblume	**Mimulus**			
	luteus, gelb	—	Juli—Aug.	40



Leucanthemum maximum (Margeriten) *sind stets prächtige Schmuck- und Schnittstauden. Es gibt jetzt viele Abarten, riesenblumige, von einfachen klaren Formen, dann gefranzte, halbgefüllte oder solche mit gelblicher Tönung.*

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Etagenblume	**Monarda**			
	didyma Cambridge Scarlett, feuerrot	100	Juli—Aug.	.50
	Kelmiana, violett	100	Juli—Aug.	.50
	salmonea, salmrosa	80	Juli—Aug.	.50
Morinie	**Morina**			
	longifolia, weiß und rot	60	Juni—Juli	1.20
Vergißmeinnicht	**Myosotis**			
	palustris, Perle von Ronneberg	30	Mai—Aug.	.40
	„ **Nixenauge,** blau	25	Mai—Aug.	.40
	Weitere Myosotis siehe Felsenpflanzen.			
Nachtkerze	**Oenothera**			
	fructicosa major, gelb	60	Juni—Juli	.50
	glabra, gelb	50	Juli	.50
	Fraseri, gelb	50	Juni—Juli	.50
	missouriensis, hellgelb	30	Juli—Sept.	.50
	speciosa, weiß	40	Juni—Aug.	.50
Gedenkemein	**Omphalodes**			
	amabilis, leuchtend blau	40	Juni—Aug.	.50
	cappadocica, blau	50	Juni—Juli	.60
	lythospermifolia, blau	40	Juni—Juli	.70
	verna, blau	25	Mai—Juni	.50
Walderbse	**Orobus**			
	niger, braun	40	Juni	.50
Pfingstrose	**Paeonia chinensis**	80—100	Juni	
	Alba triumphans, weiß			2.—
	Asa Gray, fleischfarbig			2.—
	Augustin d'Hour, purpurviolett			2.50
	Comte de Dresbach, karminrot			2.—
	Duc of Wellington, weiß und rosa			4.—
	Festiva maxima, weiß			2.—
	Formosa, weiß mit creme			2.—
	Gismonda, fleischfarbig			2.—
	Henry Demay, purpur			2.50
	la Coquette, rosa			2.50
	la Vestale, weiß			2.—
	Mad. Lemoine, rosa			2.—
	Mad. Charles Lévêque, rosa			2.—
	Mad. Ducel, rot			2.50
	Mad. Geißler, rosa			2.—
	Mathilde de Roseneck, rosa			2.50
	Maria Stuart, rosa und weiß			2.50
	Marie Jaquin, fleischfarben			2.—
	Meissonier, purpurrot			2.50
	Mireile, weiß mit gelb			2.—
	Mrs. Pierre Dessert, karmin			2.50
	Nigricans, dunkelrot			2.50
	Oktavia Demay, hellrot			2.50
	Prolifera tricolor, weiß			2.50
	Reine Viktoria, lila			2.50
	Triomphe de l'exposition de Lille, rosa			2.—
	Victor Lemoine, purpurrot			2.—
	Aeltere Sorten in weiß, rosa und rot			1.—

Blaue Lupinen und leuchtend roter Türkenmohn bilden im Juli einen Knalleffekt.

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Einfachblühende	**Paeonia**	70	Juni	
	Dogrose, lilarosa			1.20
	Edward VII., hellkarmin			1.20
	Imperial Queen, dunkelrot			1.20
	Snow drift, weiß			1.20
Verschiedene	**Paeonia**			
	arborescens, rosa	100	Juni	5—8.—
	officinalis rubra plena, rot	80	Juni	1.20
	„ **rosea plena,** rosa	80	Juni	1.20
	„ **mutabilis plena,** hellrosa	80	Juni	1.20
	tenuifolia fl. rubro plena, rot	30	Mai	2.—
	„ **fl. rosea,** rosa	30	Mai	2.—
Türkenmohn	**Papaver orientale**	80—100	Juni—Juli	
	Goliath, scharlach			.60
	Großfürst, zinnober			.70
	Jenny Mawson, lachs			.70
	Jupiter, zinnober			.60
	Lady Roscoe, terrakotta			.70
	Mahony, tiefkarminrot			.70
	Melpomene, zinnober			.60
	Mrs. Perry, lachsrosa			.60
	Negerknabe, dunkelrot			.70
	Oriflamme, feuerrot		Juni—Juli	.70
	Queen Alexandra, lachs			.70
	Rembrandt, scharlachorange			.70
	Royal Scarlett, sehr großblumig			.70
	Schöne von Livermeere, dunkelrot			.70
	Silberblick, lachsrot mit weiß			.70
	Silberkönigin, weiß			.70
	Viktoria Luise, lachs			.70
	Wunderkind, karminrot		Juni—Juli	1.20
	Württembergia, dunkelrot			.70
	nudicaule, in verschiedenen Farben, weiß, orange, gelb	30	Mai—Aug.	.40
Fünffaden	**Pentstemon**			
	barbatus *siehe Chelone*			
	campanulatus, rot	70	Juli—Aug.	.50
	confertus, schwefelgelb	50	Juli—Aug.	.50
	digitalis, rosa	80	Juli	.50
	ferruginea, braun	70	Juli—Aug.	.50
	glaber, blau	30	Mai—Juni	.50
	„ **roseus,** rosa	30	Mai—Juli	.50
	glaucus hybr., verschied. Farben			.70
	isophyllus, karminrot	80	Juli—Aug.	.70
	tubiflorus, weiß	80	Juli	.70

Weitere Pentstemon siehe Felsenpflanzen

Phlox-Gruppen: *Reichsgraf von Hochberg, Widar, Tapis blanc, Hindenburg, Dr. Vogel, Württembergia.*

Flammenblume **Phlox** (Frühlingsblüher)

	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
amoena, rosa	20	April—Mai	.40
„ **fol. var.,** rosa	20	April—Mai	.50
canadensis, blau	30	Mai	.50
„ **Schneeteppich,** weiß	30	Mai	.70
Laphami Perrys Var.	30	Mai—Juli	.70
canadensis hybrida Küppelstein, violett, dunkelblau. **Neu!**	30	Mai—Aug.	1.—
„ **hybrida Müngsten,** leuchtend blau. **Neu!**	30	Mai—Aug.	1.—
„ „ **Schloß Burg,** blau mit violett. Auge. **Neu!**	30	Mai—Aug.	1.—
pilosa „ **Glüder,** lila mit dunklen Augen. **Neu!**	—		1.—
„ „ **Altenburg,** malvenrosa. **Neu!**	—		1.—

setacea siehe Felsenpflanzen

Phlox Arendsi

Amanda, hellila	.70
Charlotte, weiß mit rosa	.70
Grete, weiß	.70
Hanna, purpurrosa	.70
Helene, hellila	.70
Käthe, purpurrosa. **Neu!**	1.—
Marianne, blauviolett. **Neu!**	1.—
Phlox maculata 80 . . Juli—Okt.	
maculata Rosalinde, karminrosa	.60
„ **Schneelawine,** reinweiß	.60

Sommerphlox **Phlox decussata. Letzte Neuheiten**

Admirator, scharlach-orange mit karmin-blutrotem Auge	2.50
Adolf Adorno, leuchtend orangerot mit dunklem Auge, riesigen Dolden und starkem Wuchs	2.—
Camillo Schneider, scharlachrote, große leucht. Blütendolden	2.50
Carl Förster, scharlachrot mit dunklem Auge	2.50
Leo Schlageter, leuchtend karminscharlach mit orange, wohl der beste aller roten Phlox, 100 cm hoch	2.—
Lucas Schwinghammer, leuchtend karmin mit blutrotem Auge,	2.—
riesige pyramidale dichte Dolden, kräft. aufrecht. Wuchs, 60 cm hoch	4.—
Montfort, tiefamarantpurpur, der dunkelste Phlox	2.50
Paul Hofmann, magenta-karminrot mit dunkler Mitte, dunkle Belaubung, kräftiger Wuchs	2.—
Professor Went, leuchtend amarantpurpur, große Dolden und starker Wuchs	4.—

Bestbewährte ältere und neuere Sorten

Weiße und helle Farben

Frau Anton Buchner, reinweiß	.50
Europa, weiß mit rotem Auge	.50
Hermele Bauer, weiß mit rosa	.50
Frl. G. von Laßberg, reinweiß	.50
Schneeball, reinweiß	.50
Sommerkleid, weiß mit rotem Auge	.50
Tapis blanc, reinweiß, niedrig, Höhe 40 cm	.50
Wala, reinweiß	.50

Rosa Farben

Andenken an Wilhelm Pfitzer, amarantrosa	.70
Asien, lilarosa	.50

Sommerphlox **Phlox decussata** (Forts.)

Rosa Farben — per Stück

Elisabeth Campbell, hellrosa	50
Frau Paul Pfitzer, rosalila, niedrig	70
Frau Pauline Schöllhammer, rosaviolett. **Neu!**	70
Friedr. Grimm, zentifolienrosa	70
Gefion, lachsrosa	50
Gruppenkönigin, dunkelrosa	70
Kapitän König, lachsrosa	70
Loki, lachsrosa	70
Lofna, lilarosa	70
Klara Benz, karminrosa	50
Mad. Paul Dutrie, kattleyenrosa	50
Oberschlesien, lachsrosa	70
Rheinländer, lachsrosa	50
Sieger (Schöllhammer), dunkelrosa	50
Wiking, lachsrosa	50
Württembergia, karminrosa	70
U. Bremen, hellrosa	70

Rote Farben

Alpenglühen, scharlachrot	1.—
Brillant, hellblutrot	70
Carmen, karminrot	2.—
Conquelicot, orangescharlach	50
Deutschland, dunkelkarmin	70
Dr. Königshöfer, scharlachorange	80
Feuerbrand, orangescharlach	70
Fred Rafferty, scharlachorange	80
G. A. Ströhlin, feuerrot	70
Hindenburg, karmesinrot	70
General von Heutz, lachsrot	50
Imperator, karminrot	70
Sieger, karminrot	70
Septemberglut, karminrot	70
Thor, lachsrot	50
U. Deutschland, scharlachorange	

Lila und blaue Farben

Alfred Weiß, dunkellila	70
Antoine Mercier, hellblau	50
Australien, violett	50
Baron von Deedem, violettrot	50
Direktor Dr. Vogel, dunkelblau	70
Fellbacher Porzellan, zartlila niedrig	1.—
Frithjof, stahlblau	50
Garteninspektor Kraus, lila	50
Hans Vollmöller, lila	50
Mad. Henry Touquiers, violettrot	70
le Mahdi, blau	70
Jules Verne, dunkelviolettblau	50
Lord Raleigh, blau	70
Reichsgraf von Hochberg, amarantpurpur	70
Stüben, karminviolett	50
Wanadis, porzellanblau	70
Widar, violettblau	50
William Ramsay, dunkelpurpur	50

Augustgruppe:
Rudbeckia Neumanni, Veronica Hendersoni, Achillea Schneeball, Phlox Hindenburg, Solidago virgaurea nana.

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Gemmingie	**Pardanthus**			
	chinensis, orange	80	Juli—Aug.	.80
Sonnenfeind	**Phygelius**			
	capensis, leuchtend rot	60	Juni—Sept.	.80
Judenkirsche	**Physalis**			
	Franchetti, leuchtendrote Fruchtstaude, 10 Keime	50	Okt.	.50
Blasenkelch	**Physostegia**			
	virginica, rosa	120	Aug.—Sept.	.50
	„ **alba,** weiß	80	Juli—Sept.	.50
Fußblatt	**Podophyllum**			
	Emodi majus, rosa	35	Mai	1.—
Sperrkraut	**Polemonium**			
	Richardsoni, blau	70	Mai—Juni	.60
	„ **album,** weiß	70	Mai—Juni	.60
Knöterich	**Polygonom**			
	polystachyum, rosa	120	Sept—Okt.	.60
Fingerkraut	**Potentilla**			
	alba, weiß	25	Mai—Juni	.50
	atrosanguinea, leucht. dunkelrot	40	Mai—Juni	.50
	„ **fl. pl.,** rot gefüllt	50	Mai—Juni	.70
	Gibson Scarlett, leuchtend rot	40	Juni—Aug.	.70
	hybr. Goldkugel, gelb gef.	50	Juni—Juli	.70
	„ **Mrs. Hawkins,** orangefarb.	50	Juni—Juli	.70
	„ **Mullon,** gelb	50	Juli—Aug.	.70
	nepal. Willmottiae, violettrosa	30	Mai—Sept.	.50
	hybr. perf. pl., gelborange gef.	40	Juni—Aug.	.70
Primel	**Primula**			
	auricula, verschiedene Farben	20	Mai—Juni	.50
	„ **alpina,** gelb	20	Mai—Juni	.70
	Beesiana, lilapurpur	20	Mai—Juni	.70
	Bullesiana	35	Mai—Juni	.70
	Bulleyana, orange	35	Juni—Juli	.70
	cashmeriana, violett	30	April—Mai	.50
	„ **Rubin,** rötlichviolett	30	April—Mai	.70
	cortusoides, hellila	25	Mai	.50
	denticulata, lila	30	April—Mai	.50
	„ **alba,** weiß	30	April—Mai	.50
	„ **grandifl. hybr.,** verschied. Farbentönungen	—		.50
	„ **Delicata,** rein hellrosa. **Neu!**	—		1.20
	„ **Rosamunde,** leucht rosa. **Neu!**	—		1.20
	„ **Rosea,** purpurrosa. **Neu!**	—		1.20
	Helenae, karminpurpur	20	Mai	.50
	„ **Edelstein,** leuchtend purpur. **Neu!**	—		1.20
	„ **Juwel,** leuchtend magentarot. **Neu!**	—		1.20
	„ **Purpurkissen,** purp.-viol. **Neu!**	20	April—Mai	.70
	japonica, rot	35	Mai—Juni	.60
	Juliae, violett	15	April—Mai	.50
	Lothringen, hellrot	30	April—Mai	.70
	pulverulenta, karminpurpur	30	April—Mai	.70
	rosea grandiflora, hellrot	25	April—Mai	.70
	saxatilis, rosa	25	Mai—Juni	.60
	Sieboldii, verschiedene Farben	25	Mai	70

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Primel	**Primula** (Forts.)			
	siccimensis, gelb	—		.70
	Veitchii, hellrot	30	Mai	.70
	veris acaulis, verschied. Farben	—		.40
	„ **eliator,** versch. Farben	25	April—Juni	.40
	„ „ rote Farben	25	April—Juni	.40
	„ **acaulis fl. albo**	20	April—Mai	.50
	„ „ „ „ **pleno**	20	April—Mai	.70
	„ „ „ **luteo**	20	April—Mai	.50
	„ „ **coerulea,** blau	20	April—Mai	.50
	„ „ **lilacina,** hellila	20	April—Mai	.50
	viscosa, hellrot	20	April—Mai	.70
Bunte Margrit	**Pyrethrum-Hybriden**	40—60	Mai—Juni	
	Alfred, rot gefüllt			.80
	Aphrodite, weiß, gefüllt			.80
	Deutsche Kaiserin, gefüllt, lachsrosa mit creme			1.50
	Dr. Bosch, leuchtend lachsrosa			1.20
	Eileen May Robinson, leuchtend rosa, einfach			1.50
	Excelsior, creme, gefüllt			.90
	General of Teck			1.—
	Gretel, halbgefüllt, dunkellila, sehr groß			.90
	Haage & Schmidt, dunkelkarmin, gefüllt			.90
	Hamlet, einfach, rosa			.80
	James Kelway, dunkelrot mit gelber Mitte, einfach			.80
	John Malcoln, rosa, einfach			.90
	la Vestale, gefüllt, lila			.90
	Mad. Munier, zartrosa, gefüllt			.90
	Metternich, reinweiß, gefüllt			.80
	Mont blanc, reinweiß, gefüllt			.80
	Mrs. Turner			1.—
	Non plus ultra, rosa, gefüllt			1.—
	Orion, zart rosa, einfach			.80
	Perkeo (Zwergsorte), rot mit gelber Mitte			1.—
	Queen Mary, rosa, gefüllt			.90
	Ucziel, rosa mit creme, gefüllt			1.—
	Wanda, einfach, leuchtend rosa			.90
	Vivid, leuchtend karmesinrot, einfach			1.—
	Yvonne Cajeux, gefüllt, reinweiß mit creme Farben			.90
	roseum-Hybriden, Sämlinge			.50
Lungenkraut	**Pulmonaria**			
	angustifolia azurea, blau	30	März—April	.50
	officinalis, lila	30	März—April	.50
	rubra, rot	30	März—April	.50
	saccharata, lila, mit weiß gefleckten Blättern	—	April—Mai	.50
Zier-Rhabarber	**Rheum**			
	palmatum fl. pl. rubra	150—200	Juni	.80
Kronenblatt	**Rodgersia**			
	pinnata alba, weiß	80	Mai	1.20
	podophylla, spiräenartige Blütenrispen	—		1.20
	tabularis, weiß	100	Mai—Juni	1.20
Sonnenhut	**Rudbeckia**			
	flava, leuchtend gelb	50	Juni—Aug.	.50
	laciniata fl. pl., Goldball, gelb, gefüllt	150	Aug.—Sept.	.60
	„ **Neumanni,** goldgelb, mit schwarzer Mitte	80	Juli—Sept.	.50

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Sonnenhut	**Rudbeckia** (Forts.)			
	nitida, Herbstruhm, gelb	150	Aug.—Sept.	70
	„ **Herbstsonne,** gelb	150	Aug.—Sept.	70
	purpurea, hellrot	80	Juli—Aug.	70
	„ **erecta,** dunkelrot	80	Juli—Aug.	70
	triloba multiflora, gelb m. braun	120	Juli—Sept.	70
Mäusedorn	**Ruscus**			
	aculeatus, grüner Strauch	30		2.—
Salbei	**Salvia**			
	argentea, weißwollige Blätter	150	Juli	80
	Baumgarteni	120	Juni—Juli	80
	flava, hellgelb	120	Juli	80
	globosa, hellblau	50	Juni	70
	officinalis, blau	50	Juni—Juli	60
	recognita	120	Juni—Juli	80
	virgata nemorosa, blau	80	Juli—Aug.	80
Seifenkraut	**Saponaria**			
	offic. fl. pl., rosa	70	Juli—Aug.	50
Scabiosa	**Scabiosa**			
	caucasica perfecta, blau	80	Juli—Sept.	70
	„ **alba,** weiß	80	Juli—Sept.	70
	Hookeri. **Neu!** *Siehe Felsenpflanzen*			
	Scabiosa japonica	60	Juli—Aug.	70
	transsilvanica, gelb	150	Juli—Sept.	70
	Webbiana, gelb	60	Juni—Aug.	70
Kreuzkraut	**Senecio**			
	Clivorum, dunkelgelb	120	Juli—Aug.	1.—
	Orange Queen, orangegelb	120	Juli—Aug.	1.—
	Veitchianus, gelb	120	Juli—Aug.	1.—
	Wilsonianus, dunkelgelb	120	Juli—Aug.	1.—
Doppelmalve	**Sidalcea**			
	Rosy gem, rosa	80	Juli—Aug.	70
Silphie	**Silphium**			
	perfoliatum, gelb	180	Juli—Aug.	70
Goldrute	**Solidago**			
	aspera, gelb	80	August	50
	canadensis, gelb	120	August	50
	Goldelfe, dunkelgoldgelb, reichverzweigte Rispen. **Neu!**	80	August	2.—
	Goldschleier, leuchtend goldgelb, zierlicher Wuchs. **Neu!**	60—80	August	2.—
	Goldstrahl, goldgelb, kräftiger Wuchs. **Neu!**	80—100	Sept.	1.20
	Sonnenschein, hell goldgelb, lange Rispen. **Neu!**	80	Aug.—Sept.	2.—
	Shortii, gelb	160	Sept.	50
	„ **praecox,** gelb	140	Juli—Aug.	50
	virgaurea nana, gelb	40	August	50
Spierstaude	**Spiraea**			
	Aruncus, weiß	150	Juni—Juli	70
	„ **var. Kneiffii,** weiß	100	Juni—Juli	1.—
	filipendula fl. pl., weiß	50	Juni—Juli	70
	palmata elegans, rosa	70	Juli—Aug.	70
	venusta magnifica, dunkelrosa	120	Juli—Aug.	80
	Ulmaria fl. pl., weiß	140	Juni—Juli	70

Deutscher Name	Sorte	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Ziest	**Stachys**			
	lanata, weißblättrige Einfassungspflanze	20		.30
	alpina, weißbehaarte Blätter	—		.30
Widerstoß	**Statice**			
	caspica, blau	40	Juli—Aug.	.70
	Gmelini, blau, zierlicher Wuchs	40	Juli—Sept.	.70
	incana, hellrosa	30	Juli—Aug.	.50
	tatarica, weiß	40	Juli—Aug.	.50
	latifolia, blau	60	Juni—Sept.	.70
Kornblumenaster	**Stokesia**			
	cyanea, blau	40	Juli—Aug.	.70
	Tellima			
	grandiflora, hellgelb, vorzügliche Schattenpflanze	40	Mai—Juni	.60
Ochsenauge	**Telekia**			
	speciosa, orangegelb	180	Juli—Aug.	.70
Farnraute	**Thalictrum**			
	adiantifolium, hellgelb	40	Juni	.60
	aquilegifolium, lila	80	Juni	.60
	album, weiß	80	Juni	.60
	aquilegifolium hybr., verschied. Farben	80	Juni—Juli	.60
	flavum, hellgelb	150	Juli	.60
	dipterocarpum, blau mit gelb	120	Juli—Aug.	.80
Dreimasterblume	**Tradescantia**			
	virginica, blau	50	Mai—Aug.	.50
	„ **alba,** weiß	50	Mai—Aug.	.50
Raketenblume	**Tritoma**			
	Expreß, orangegelb	120	Juli—Sept.	.80
	floribunda, orange	100	Aug.—Sept.	.90
	mirabilis, korallrot	100	Aug.—Sept.	.90
	Saundersi, orangerot	120	Aug.—Sept.	.90
	Tucki, orangegelb	100	Juni—Sept.	.90
Trollblume	**Trollius**			
	asiaticus, orangegelb	60	April—Mai	.70
	caucasicus, hybr. Sämlinge, nachstehender Sorten in allen gelben Farbtönungen	50—60	April—Juni	.70
	„ **dunkelorange**	60	April—Mai	.70
	„ **Earlest of all,** dunkelgelb	50	April—Mai	1.—
	„ **Goliath,** dunkelorange	70	Mai	1.—
	„ **Orangekönig,** dunkelorange	60	Mai	1.20
	„ **Orangekugel,** dunkelorange	50	Mai	1.—
	„ **Orange Prinzeß,** dunkelorange	50	Mai	1.—
	„ **Helios,** hellgelb	50	Mai	1.—
	„ **Salamander,** dunkelorange	60	Mai	1.—
	europaeus, dunkelgelb	50	Mai	.70
	japonicus fl. pl., orange	50	April—Mai	1.20
	Loddigesii, orange	60	Mai	1.20
	Ledebourii, dunkelorange	80	Mai—Juni	1.20
	napellifolius, orange	60	Mai	1.—

Gaillardien
(Kokardenblume)
in ihren mannigfachen Formen
und gelbroten Tönungen
sind die unermüdlichsten
Blüher.








In ***Goldruten (Solidago)***
gibt es neue wunderbare Sachen,
dies ist noch die alte Sorte
praecox, *deren Wert jedoch*
bis heute noch nicht
überboten ist.



Thalictrum (Farnraute)
in weiß, rosa, blau und purpur, die sowohl im Garten als auch abgeschnitten zu jedem Zweck verwendbar sind; der hohe Zweig **Thalictrum diptero-carpum purpur** *mit gelben Staubfäden ist unbestritten der Schönste.*








Ein üppiger Bestand von roten **Sonnenblumen (Rudbekia purpurea),** *dauerhaft, stabil und unverwüstlich, davor ein Band von* **Sedum spectabile Brillant.**

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Königskerze	**Verbascum**			
	densiflorum, kupfergelb	80	Juni—Okt.	70
	olympicum, hellgelb	160	Juli—Aug.	70
	Ivanhoe, rosa	120	Juni—Juli	70
	hybr. Miß Willmott, üppig. Wuchs	150	Juli—Aug.	70
	phoeniceum, verschied. Farben	60	Mai—Juni	50
Ehrenpreis	**Veronica**			
	amethystina, blau	40	Juli	40
	candida, blau	60	Juli—Aug.	50
	gentianoides, hellblau	40	Mai	40
	„ **fol. var.,** hellblau	40	Mai	40
	Hendersoni, dunkelblau	60	Aug.—Sept.	70
	„ **longifol. nana,** blau	—	Juli—Aug.	70
	Hybriden, versch. blaue Farbtöne	50	Juni—Aug.	50
	incana, blau	60	Juni—Juli	50
	incisa, weiß	—	Juli	70
	latifolia Royal blue, dunkelblau	60	Juli—Aug.	50
	longifolia elegans, hellblau	60	Juni—Juli	50
	Prenja, blau	30	Juli	50
	prostrata alba, reinweiß. **Neu!**	—	Mai—Juni	80
	„ **coelestina,** bläulich weiß. **Neu!**	—	Mai—Juni	80
	„ **coerulea,** leuchtend blau. **Neu!**	—	Mai—Juni	80
	„ **pallida,** lichtblau. **Neu!**	—	Mai—Juni	80
	spicata, blau	60	Juli—Aug.	50
	„ **Hellrosa** } zwei neue farben-	—	Juli—Sept.	70
	„ **Hellila** } prächt. Sämlinge	—	Juli—Sept.	70
	„ **variegata,** hellblau	30	Juni—Juli	60
	rosea, rosa	40	Juni—Juli	60
	„ **Erica,** rosa	40	Juni—Aug.	60
	virginica, weiß	80	Juli—Aug.	60
	Weitere Veronica siehe Felsenpflanzen			
Immergrün	**Vinca**			
	major, blau	40	Juni	50
	„ **fol. var. elegantissima,** gelbbunt	40	Juni	70
	minor, blau	20	Mai—Juni	40
	„ **fl. albo,** weiß	20	Mai	50
	„ „ **rubro,** violettrot	20	Mai	50
	„ „ **pleno,** blau gefüllt	20	Mai	50
Veilchen	**Viola**			
	cucullata grandiflora, blau	25	Juni	40
	cornuta, verschiedene Farben	25	Mai—Sept.	40
	„ **alba,** weiß	25	Mai—Sept.	40
	„ **Alpha,** dunkelblau	20	Mai—Sept.	40
	„ **Champion,** hellgelb, großblumig. **Neu!**	—	Mai—Sept.	50
	„ **Juwel v. Eisenach,** dunkellila, eine Verbesserung von V. gracilis, riesige Blütenfülle. **Neu!**	—	März—Okt.	70
	„ **Hansa,** leuchtend blau, größere Blüten als vor. **Neu!**	—	April—Sept.	70
	„ **lutea,** gelb	25	Mai—Sept.	40
	„ **G. Wermig,** dunkelviolett	25	Mai—Sept.	40
	„ **Papilio,** hellblau	25	Mai—Sept.	40
	„ **Perle von Ronsdorf,** dunkelblau	20	Mai—Sept.	50

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Veilchen . . .	**Viola** (Forts.)			
	odorata, Königin Charlotte, dunkelblau	20	. . April	40
	„ **California,** großblumig, dunkellila	25	. . April—Mai . . .	50
	„ **flore pleno,** gefüllt, tiefblau	20	. . April—Mai . . .	50
	„ **Mrs. D. Lloyd George,** großblumig, dunkelblau mit weißer Mitte. **Neu!** . . .	—	. . . .	1.20
	„ **sulfurea,** schwefelgelb . .	—	. . März—April . .	70
	Weitere Viola siehe Felsenpflanzen			
Japan. Glockenblume	**Wahlenbergia**			
	grandiflora, dunkelblau	40	. . Juli—Aug. . . .	70
	Mariesii, hellblau	40	. . Juli—Aug. . . .	70
Waldsteinia .	**Waldsteinia**			
	geoides, gelb	25	. . April—Mai . . .	50
	Wulffeniana			
	corinthiaca, immergrün für Halbschatten, blau	—	. . Mai	70
Palmlilie . . .	**Yucca**			
	filamentosa, weiß	100	. . Juli—Aug.	80—2.—



Liste der besten und haltbarsten Schnitt-Stauden

März bis Mai blühende Schnitt-Stauden

Arabis alpina fl. pl., weiß
Aconitum Nap. praecox, blau
Aster subcoeruleus in Sorten, blau
Aster diplost. Leichtlini, blau
Aster Fremonti, lila
Campanula grandis, hellblau
Centaurea in Sorten, weiß, rosa, blau
Dianthus plumarius in Sorten
Dielytra spectabilis, rosa
Doronicum in Sorten, gelb
Helenium Hoopesi, orange
Hesperis matron. fl. pl., weiß
Helleborus niger und **hybr.,** weiß und rot
Iris interregna, weiß, gelb, blau
Pyrethrum in Sorten, weiß—dunkelrot
Trollius in Sorten, gelb—orange
Viola odorata in Sorten, blau
Viola cucullata, blau
Viola cornuta G. Wermig, blau
Viola Hansa und **Juwel von Eisenach**

Juni bis August blühende Schnitt-Stauden

Achillea Eupat. Parkers Var., gelb
Achillea Schneeball, weiß
Achillea Cerise Queen, rot
Aconitum Napellus, blau
Astilbe Arendsi, in Sorten, weiß, rosa, rot
Campanula persicifol. i. Sort., weiß u. blau
Coreopsis grandiflora, gelb
Delphinium in Sorten, blau
Digitalis in Sorten, weiß und rot
Echinops Ritro, blau
Echinacea purpurea, rot
Erigeron in Sorten, weiß, rosa, blau
Eryngium in Sorten, blau
Funkia vittata, blau
Galega in Sorten, weiß, rosa, lila
Gaillardia in Sorten, gelb, braun
Geum Feuerkugel, rot
Gypsophila panic. und fl. pl., weiß
Heliopsis in Sorten, gelb
Heuchera in Sorten, weiß—rot
Inula Rojleana, orange
Iris germanica in Sorten, weiß, gelb, blau
Iris sibirica in Sorten, weiß, blau
Iris Kaempferi in Sorten, weiß, blau
Lilien in Sorten, weiß, rosa, orange
Leucanthemum in Sorten, weiß
Lupinen in Sorten, weiß, rosa, blau
Monarda in Sorten, rosa, rot, lila
Paeonien in Sorten, weiß—dunkelrot
Papaver orientale in Sort., weiß, rosa, rot
Phlox Arendsi, in Sorten, weiß—rot
Phlox dec. in Sorten, weiß, rosa, rot, lila
Primula japon., in Sorten, rot, gelb
Scabiosa caucas., weiß und blau
Statice tatarica, weiß
Thalictrum in Sorten, weiß, lila, gelb
Tritoma in Sorten, orange

September bis Oktober blühende Schnitt-Stauden

Anemone japon. in Sorten weiß, rosa
Aster hybr. luteus, gelb
Aster amellus, rosa-blau
Aster perennis, weiß, rosa, blau
Chrysanthemum indic., alle Farben
Cimicifuga in Sorten, weiß
Diplostephium, weiß
Harpalium Ligeri, gelb
Helenium in Sorten, gelb, braunrot
Helianthus in Sorten, gelb
Physalis Franchetti, rot
Physostegia in Sorten, weiß, lila
Rudbeckia in Sorten, gelb
Solidago in Sorten, gelb
Veronica Hendersoni, blau

Niedrig wachsende Stauden (Alpinen)

Zur Anpflanzung von Steingärten, Trockenmauern, Felspartien, Einfassungen usw.

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Stachelnüßchen	**Acaena**			
	glauca, blaugrün	20	Mai	50
	microphylla, rötlich-purpur, dichte Rasen	20	Mai	50
	novae zeelandiae, braun	25	Mai	50
Schafgarbe	**Achillea**			
	aurea, gelb	15	Juli	50
	Jaborneggi, weiß	20	Mai—Juni	50
	Kellereri, weiß	30	Juni—Juli	50
	serbica, weiß	25	Mai—Juni	50
	tomentosa, gelb	20	Juni—Juli	50
Adonis	**Adonis**			
	vernalis, hellgelb	15	April	50
Bundesfaden	**Aethionema**			
	coridifolium, rot	20	Mai	70
Günsel	**Ajuga**			
	rept. multicoloris, blau, buntlaub.	20	Mai	40
Zierlauch	**Allium**			
	cyaneum, blau	25	Juli—Aug.	50
	Fallax, lilarosa	30	Juni—Juli	40
	ursinum, weiß	30	Mai—Juni	40
	pulchellum, rot	30	Juli—Aug.	50
	Alsine laricifolia, weiß	15	Juni—Juli	50
Steinkraut	**Alyssum**			
	argenteum, gelb	35	Juni—Aug.	50
	citrinum, hellgelb	25	Mai	50
	Möllendorffianum, hellgelb	25	Mai—Juni	50
	rostratum, gelb	20	Mai—Juni	50
	saxatile, gelb	30	Mai	40
	„ **compactum,** gelb	25	Mai	40
	„ **flore pleno,** gelb	25	Mai	50
	Wulffenianum, gelb	20	Mai	50
Mannschild	**Androsace**			
	lactea, weiß	10	April	70
	primuloides, rosa	10	Mai—Juni	70
	sarmentosa, rosa	10	April	50
	sempervivoides, rosa	20	April	70
Anemone	**Anemone**			
	baldensis, weiß	40	Mai	60
	narcissiflora, weiß	50	Mai	50
	rivularis, weiß	30	Juni	50
	ranunculoides, gelb	25	Mai	50
	sylvestris, weiß	30	Mai—Juni	50
	„ **fl. pleno,** weiß gefüllt	25	Mai—Juni	70

Siehe auch Pulsatilla S. 39

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	Antennaria *tomentosa siehe Gnaphalium*			
Akelei	**Aquilegia**			
	Helenae, blau und weiß	30	Mai—Juni	.40
	flabellata nana, weiß	30	Mai—Juni	.40
Gänsekresse	**Arabis**			
	alpina, weiß	15	April	.30
	„ **grandiflora superba,** weiß	15	April—Mai	.40
	„ **flore pleno,** weiß gefüllt	30	April—Mai	.40
	„ **fol. varieg.,** weiß	15	April	.40
	autrichioides, rosa	20	April—Mai	.50
	bellidifolia, weiß	30	Mai	.40
	coerulea, blau blühend	30	April	.70
	procurrens, weiß	20	Mai	.40
	rosea, rosa	20	Mai	.40
	Sturii, weiß	15	Mai	.50
Sandkraut	**Arenaria**			
	montana, weiß	10	Mai—Juni	.50
	tetraquetra, weiß	10	Juli	.70
Strandnelke	**Armeria**			
	alpina, rosa	15	Mai—Juni	.40
	Bees Ruby, leucht. rosa. **Neu!**	60	Juni—Juli	2.—
	cephalotes, rot	30	Mai—Juni	.40
	formosa, hellrosa	30	Mai—Juni	.40
	Laucheana, dunkelrosa	15	Mai—Juni	.30
	maritima, lilarosa	15	Mai—Juli	.30
Prophetenblume	**Arnebia**			
	echioides, gelb	30	Mai—Juni	1.20
Wohlverleih	**Arnica**			
	montana, gelb	30	Juni	.50
	sachalinense, orange	25	Juni—Juli	.70
Haselwurz	**Asarum**			
	europaeum, braun	20	Mai—Juni	.30
Waldmeister	**Asperula**			
	hirta, rosa	15	Mai—Juni	.50
	odorata, weiß	15	Mai—Juni	.40
Alpenaster	**Aster**			
	alpinus, blau	20	Mai	.40
	„ **albus,** weiß	20	Mai	.40
	„ **ruber,** rosa	20	Mai	.50
	Weitere Asternsorten siehe Seite 7			
Blütenkissen	**Aubrietia**			
	Campbell improved	10	April—Juni	.70
	croatica, helllila	15	April—Mai	.40
	Dr. Mules, dunkelviolett	14	April—Mai	.50
	Feuerkönig, dunkelrosa	10	April—Juni	.70
	graeca, lila	15	April—Mai	.40
	Hendersonii, hellblau	14	April—Mai	.40
	H. Marschall, violett	15	April—Mai	.50
	Lavender, lavendelblau	15	April—Mai	.50
	Leichtlini Crimson, dunkelrosa	15	April—Mai	.50
	Moerheimi, hellrosa	15	April—Mai	.50
	Purble robe, hellrot	15	April—Mai	.50
	tauricola, violett	15	April—Mai	.40


		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Bahia	**Bahia**			
	lanata, gelb	25	Mai—Juni	.50
Gänseblümchen	**Bellis**			
	perennis Brillant, dunkelrot	10	März—Mai	.30
	„ **Ruhm v. Frankfurt,** dunkelrot	15	April—Juni	.50
	„ **fl. albo pl.,** weiß	15	April—Juni	.40
	„ **fl. roseo pl.,** rosa	15	April—Juni	.40
Schönminze	**Calamintha alpina,** purpur	25	Juni—Juli	.50
Pantoffelblume	**Calceolaria**			
	polyrrhizza, gelb	15	Mai—Aug.	.50
Glockenblume	**Campanula**			
	barbata, blau	25	Juni	.50
	carpatica, blau	25	Juni—Aug.	.40
	„ **nivea,** weiß	25	Juni—Aug.	.40
	garganica, blau, mittelgroße Blüten	30	Juni—Aug.	.50
	glomerata acaulis, blau	20	Juni—Juli	.50
	pallida	15	Juni—Juli	.70
	Portenschlagiana, blau	15	Juni—Juli	.50
	pusilla, hellblau	10	Juni—Juli	.40
	„ **alba,** weiß	10	Juni—Juli	.40
	„ **Miß Willmott,** hellblau	10	Juni—Juli	.80
	pulla, dunkelblau	15	Juni—Juli	.50
	pulloides, blau	20	Juli	.50
	rotundifolia, blau	40	Mai—Juli	.50
	thyrsoida, hellgelb	30	Mai—Juni	.50
	tiroliensis, hellblau	15	Juni	.50
	turbinata, dunkelblau	25	Juni—Aug.	.50
	Wilsoni, himmelblau	15	Juni—Juli	.70
Silberdistel	**Carlina**			
	acaulis, weiß	30	Juli—Aug.	.50
	acanthifolia, weiß	15	Juli—Aug.	1.20
	Chrysanthemum			
	Zawadsky, hellila	—	Juni—Aug.	.60
Schuppenkopf	**Cephalaria**			
	alpina, cremeweiß	60	Juli—Aug.	.70
Hornkraut	**Cerastium**			
	Bibersteini, weiß	20	Mai—Juni	.30
	Chrysogonum			
	virginicum, gelb	30	Mai—Juli	.70
Goldhaar	**Chrysopsis**			
	villosa Rutteri, gelb	30	Juni—Juli	.50
Löffelkraut	**Cochlearia**			
	saxatilis, weiß	15	Mai	.50
Schöngesicht	**Coreopsis**			
	rosea nana, rosa	20	August	.40
Kronenwicke	**Coronilla**			
	montana, gelb	25	Juni—Juli	.50
Maiblume	**Convallaria**			
	majalis, weiß	20	Mai	.40
	„ **grandiflora,** weiß	20	Mai	.40
	„ **rosea,** rosa	20	Mai	.50
	„ **fl. pleno,** weiß	20	Mai	.50

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Lerchensporn	**Corydalis**			
	lutea, gelb	20	Mai—Sept.	50
Baldriangesicht	**Crucianella**			
	stylosa, rosa	25	Mai—Juli	50
Alpenveilchen	**Cyclamen**			
	europaeum, rot	15	Juli—Aug.	40
Hundszunge	**Cynoglossum**			
	amabile, dunkelblau	25	Juni	50
	lithospermifolium, hellblau	—	Juni—Aug.	70
	vernum, blau	20	April—Mai	40
Nelken	**Dianthus**			
	alpinus, rosa	20	Juni	50
	camtschaticus, dunkelrosa	20	Juni—Aug.	70
	caucasicus, rot	25	Juni—Juli	50
	cruenthus, dunkelrot	40	Juli—Aug.	50
	deltoides, rosa	25	Juni—Juli	30
	„ **atrorubens,** leuchtend rot	25	Juni—Juli	40
	„ **Brillant,** amarantrot	25	Juni—Juli	40
	„ **splendens,** leuchtend rot	25	Juni—Juli	40
	diadematus, verschiedene Farben	25	Mai—Juni	50
	fragrans, weiß	30	Juni	50
	gallicus, rot	30	Juli	50
	inodorus, rosa	25	Mai—Juni	50
	montanus, rot	20	Juli	50
	neglectus, rot	20	Juni—Juli	50
	Pancizi grandiflorus, rot	30	Juli—Aug.	50
	pungens, weiß	20	Juni—Juli	50
	rupicolus, rosa	30	Juni	50
	scoticus, verschiedene Farben	20	Juni	50
	superbus, rosa	30	Juni	50
	„ **nanus,** weiß	20	Juni	50
	spiculifolius, weiß	25	Juni—Juli	50
	sylvestris, rosa	40	Juli	50
	zonatus, verschiedene Farben	30	Mai—Juni	50
Herzchenblume	**Dielytra**			
	eximia, rosa	25	Juni—Sept.	50
	Doronicum siehe Seite 14			
Silberwurz	**Dryas**			
	octopetala, weiß	15	Juni—Juli	70
Sockelblume	**Epimedium**			
	alpinum, rot	20	April—Mai	70
	macranthum, creme	20	April—Mai	70
	Muschianum, hellgelb	20	April—Mai	70
	niveum, weiß	20	April—Mai	70
	pinnatum, rot	20	April—Mai	70
	rubrum, rot	20	April—Mai	70
	sulphureum, hellgelb	20	April—Mai	70
	violaceum, lila	20	April—Mai	70
Alpen-	**Epilobium**			
Weidenrößchen	**Hectori,** weiß, rasenbildend	5	Juni—Juli	40
Erdorchideen	**Epipactis**			
	latifolia, braun	30	Juli	80

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Winterling	**Eranthis**			
	hiemalis, gelb	10	März	.50
	Erigeron siehe Seite 14			
Leberbalsam	**Erinus**			
	alpinus, lilarosa	10	Mai—Juni	.50
	„ **albus**, weiß	10	Mai—Juni	.50
Storchschnabel	**Erodium**			
	Manescavi, purpurviolett	40	Juni—Aug.	.70
Schotendotter	**Erysimum**			
	rupestr. aurantiacum, orange	25	April—Mai	.50
Wollknoten	**Eriogonum**			
	umbellatum, weiß	20	Juni	.80
Wolfsmilch	**Euphorbia**			
	myrsinites, gelb	25	Mai	.80
	polychroma, gelb	40	Mai—Juni	.70
Spindelbaum	**Evonymus**			
	radicans, fol. var., buntblättrig	—	(je nach Größe)	40—80
	„ grün	—		.40—80
Enzian	**Gentiana**			
	acaulis, dunkelblau	15	Mai—Juni	.70
	asclepiadea, dunkelblau	30	Aug.—Sept.	.70
	schistocadlix, blau	30	Juli	.70
Storchschnabel	**Geranium**			
	armenum, karminrot	40	Juni—Juli	.50
	Endrewsi, rosa	50	Juni—Juli	.50
	nepalense, purpurrot	20	Juni—Juli	.70
	phaeum, braun	50	Mai—Juni	.50
	sanguineum, hellrot	20	Mai—Juni	.50
	„ **var. alb.**, weiß	25	Mai—Juni	.50
Nelkenwurz	**Geum**			
	alpinum, gelb	25	April—Mai	.50
	Borisi, orangerot. **Neu!**	30	April—Mai	.70
	Rossi, gelb	25	Mai	.70
	rivale Leonards var., rot	30	Mai—Juni	.40
	sibiricum, orangerot	25	April—Mai	.50
Kugelblume	**Globularia**			
	cordifolia, hellblau	15	Mai—Juni	.50
	trichosantha, hellblau	25	Juni—Juli	.70
	vulgaris, blau	25	Mai—Juni	.70
	Willkommi, blau	20	Mai—Juni	.70
	Glossocomia			
	clematidea, hellblau	50	Juni—Aug.	1.—
Edelweiß	**Gnaphalium**			
	alpinum (Leontopodium), weiß	20	Juni—Juli	.50
	alp. Auerheims Hybriden, großblumig	—	Mai—Juli	.70
	dioicum (Antennaria), weiß	10	Mai—Juni	.30
	„ **var. rubrum**, rosa	10	Mai—Juni	.30
	japonicum, sehr reichblühend	20	Mai—Juli	.70
	sibiricum (Leontopodium), weiß	20	Juni—Juli	.50



Rudbekia flava *ist gleich ihrer Schwester* ***Neumanni*** *ein unermüdlicher Blüher.*



		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Schleierkraut	**Gypsophila**			
	cerastioides, weiß	5	Mai—Juni	.50
	repens, hellrosa	20	Mai—Juni	.40
	„ **rosea,** hellrot	20	Mai—Juni	.50
	transsylvanica, weiß	15	Mai—Juni	.70
Sonnenröschen	**Helianthemum**			
	Attraction, orange	25	Juni—Juli	.50
	atrosanguineum, amarantrot	25	Juni—Juli	.50
	Double Yellow, gelb, gefüllt	25	Juni—Juli	.50
	Garibaldi, leuchtend rosa	25	Juni—Juli	.50
	mutabile fl. albo, weiß	25	Juni—Juli	.50
	„ **fl. pleno,** rot, gefüllt	25	Juni—Juli	.50
	Rose Queen, rosa, gefüllt	25	Juni—Juli	.50
	rotundum, leuchtend rosa	30	Juni—Juli	.50
	sulfureum, gelb	25	Juni—Juli	.50
	„ **plenum,** gelb, gefüllt	30	Juni—Juli	.50
Christrose	**Helleborus**			
	foetidus, hellgelb	30	Febr.—März	.70
	Hybriden, weiß oder rot	30	Febr.—April	.90
	niger, weiß	20	Dez.—März	1.20
	viridis, hellgelb	20	Dez.—März	1.20
Strohblume	**Helychrisum**			
	thianschanicum, gelb	20	Juli—Aug.	.50
Leberblümchen	**Hepatica**			
	triloba, blau	15	März—April	.50
	„ **alba,** weiß	15	März—April	.80
	„ **plena,** blau, gefüllt	15	März—April	.80
	„ **rosea,** hellrosa	15	März—April	.80
	„ **rubra plena,** rosa, gefüllt	15	März—April	.80
Purpurglöckchen	*Heuchera siehe Seite 17*			
Habichtskraut	**Hieracium**			
	aurantiacum, orange	30	Juni—Aug.	.40
Drachenmaul	**Horminum**			
	pyrenaicum, lila	20	Juli	.50
Hustonie	**Houstonia**			
	serpyllifolia, hellblau	10	Mai	.70
Hutchinsie	**Hutchinsia**			
	alpina, weiß	10	Mai—Juni	.50
Johanniskraut	**Hypericum**			
	calycinum, gelb	30	Juni—Sept.	.70
	Henry, gelb	—	Juli—Aug.	.80
	lysimachioides, gelb	25	Juli—Aug.	.80
	Moserianum, gelb	30	Juni—Aug.	.80
	olympicum, gelb	20	Juli—Aug.	.50
	polyphyllum, gelb	10	Juli—Aug.	.50
	repens, gelb	20	Juli—Aug.	.50
Schleifenblume	*Iberis siehe Seite 17*			
Zwergschwertlilie	*Iris siehe Seite 18*			
	Kernera saxatilis, weiß	20	Juni	.70
Lavendel	**Lavandula**			
	vera, hellblau	30	Juli—August	.70
	Leontopodium siehe Gnaphalium			

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	Lewisia			
	Cotyledon, rosa	20	Juli—Aug.	1.20
Leinkraut	**Linaria**			
	alpina, blau	20	Juni—Juli	.40
	cymbalaria globosa, blau	15	Mai—Juni	.40
	„ „ **alba,** weiß	15	Mai—Juni	.40
	hepaticifolia, blau	10	Juni—Aug.	.50
	pallida, hellblau	10	Mai—Juni	.50
	rutilans, blau	10	Mai—Juni	.50
Lein	**Linum**			
	flavum, hellgelb	25	Juni—Aug.	.70
	perenne, hellblau	30	Juni—Sept.	.50
Steinsame	**Lithospermum**			
	purpureo-coeruleum	30	Juni—Sept.	.50
Lichtnelke	**Lychnis**			
	alpina, hellrot	15	Mai—Juni	.50
	„ **alba,** weiß	15	Mai—Juni	.50
	Haageana, rote Farben	30	Juni—Juli	.50
	rupestris, weiß	20	Juni—Juli	.50
	viscaria, rot	30	Juni	.50
Hellerkraut	**Lysimachia**			
	nummularia, gelb	10	Juli—Sept.	.40
Schattenblume	**Majanthemum**			
	bifolium, weiß	15	Mai—Juni	.50
	Mazus			
	pumilio, hellviolette Blüten	—	Juni	.80
	Meconopsis			
	cambria, braungelb	25	Mai—Juni	.70
	nepalensis, gelb	25	Mai—Juni	.70
	Megasea			
	crassifolia, dunkelrosa	30	April—Mai	.70
	hybrida, rosa und rote Farben	30	April—Mai	.70
	Menthella			
	alpina, blau, rasenbildend	5	Juni	.50
Gauklerblume	**Mimulus**			
	luteus, gelb	30	Juni—Juli	.40
Muskathyazinthe	***Muscaria*** *siehe Zwiebelgewächse*			
Vergißmeinnicht	**Myosotis**			
	rupicola, dunkelblau	15	Mai—Juni	.40
	lithospermifolia, blau	15	Mai—Juni	.40
Nachtkerze	**Oenothera**			
	missouriensis, hellgelb	30	Juli—Sept.	.50
	Omphalodes			
	cappadocica, blau *(siehe auch Cynoglossum)*	30	Mai—Juni	.50
Feigenkaktus	**Opuntia**			
	comanchica var. major, hellgelb	25	Juli	2.—
	„ „ **minor,** gelb	20	Juli	2.—
	missouriensis, gelb	25	Juli	2.—
	Rafinesquei, gelb	25	Juli	2.—
	rhodantha, karminrot	25	Juli	2.—
	xanthostema var. elegans, rosa	25	Juli	2.—

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Walderbse . .	**Orobus**			
	vernus, rosa	25	. . Mai	. 50
	Pachysandra			
	terminalis (Schattenpflanze) . .	20		. . . 70
	Paeonia			
	tenuifolia siehe Seite 22			
Alpenmohn .	**Papaver**			
	alpinum, gelb	20	. . Mai—Juni	. . . 50
	nudicaule, weiß, gelb u. orange	30	. . Mai—Juni	. . . 40
	pilosum, gelb	30	. . Juni—Juli	. . . 50
Mauerraute . .	**Paronychia**			
	serpyllifolia, weiß	10	. . Mai—Juni	. . . 50
Bartfaden . .	**Pentstemon**			
	azureus, blau	20	. . Juni—Juli	. . . 50
	ovatus, lila	30	. . Juni—Juli	. . . 50
	pubescens, violett	30	. . Juni—Juli	. . . 50
	„ **pygmaeus,** lila	20	. . Juli—Aug.	. . . 50
Frühl.-Phlox .	**Phlox**			
	***amoena** und **canadensis** siehe Seite 23*			
	erubescens, zartblau	20	. . März—Mai	. . . 50
	Nelsoni, blau	20	. . März—Mai	. . . 50
	nivea grandiflora, weiß . . .	15	. . März—Mai	. . . 70
	setacea, hellrosa	10	. . März—Mai	. . . 50
	„ **atropurpurea.** rot	20	. . März—Mai	. . . 50
	„ **Brightneß,** lilarosa	10	. . Mai	. 50
	„ **G. F. Wilson,** hellblau . .	20	. . März—Mai	. . . 50
	„ **Moerheimi,** rosa	10	. . März—Mai	. . . 70
	„ **Silberlicht,** lila	10	. . März—Mai	. . . 50
	„ **Sprite,** karminrot	15	. . März—Mai	. . . 50
	„ **Sternteppich,** lila	10	. . März—Mai	. . . 50
	„ **Vivid,** weinrot	10	. . März—Mai	. . 1.—
	stellaria, hellila	20	. . März—Mai	. . . 50
Bleiwurz . . .	**Plumbago**			
	Larpentae, kobaltblau	25	. . Aug.—Sept.	. . 70
Fingerkraut .	**Potentilla**			
	alba, weiß	15	. . Juli—Aug.	. . . 50
	chrysocraspeda, gelb	10	. . Juli	. 50
	calabria	—	. .	. . . 50
	incisa, zartrosa	5	. . Juli—Aug.	. . . 70
	pyrenaica, gelb	10	. . Juli—Aug.	. . . 50
	***Primula** siehe Seite 25*			
Brunelle . . .	**Prunella**			
	grandiflora rosea, rosa	20	. . Juni—Aug.	. . . 50
	Webbiana, violett	20	. . Juni—Juli .	. . . 50
Küchenschelle	**Pulsatilla**			
	alpina, tiefblau	15	. . April—Mai	. . . 50
	vulgaris, violett	15	. . April—Mai	. . . 50

Geum sibiricum und Pulsatilla vulgaris, in der Nähe grandifl. superba, geben ein entzückendes Frühlingsbild

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Hundskamille	**Pyrethrum**			
	Tschihatschewi, weiß	25	Mai—Aug.	30
Hahnenfuß	**Ranunculus**			
	amplexicaulis, weiß	20	April—Mai	70
	aconitifolius fl. pl., weiß	25	Mai—Juni	80
	acris fl. pl., gelb	30	Mai—Juli	50
	gramineus, gelb	25	Mai—Juni	50
Mastkraut	**Sagina**			
	subulata, weiß	5	Juli—Aug.	30
Heiligenpflanze	**Santolina**			
	tomentosa, graublättrig, gelb	—	Juli—Aug.	50
	viridis, grünblättrig, gelb	30	Juni—Aug.	50
Seifenkraut	**Saponaria**			
	lutea, gelblichweiß	5—10	Mai—Juni	70
	ocymoides, dunkelrosa	20	Juni—Juli	50
Steinbrech	**Saxifraga,** moosartige			
	bronchialis, weiß	10	Mai	50
	deciepiens lutescens, hellgelb	15	Mai—Juni	50
	grandiflora alba, weiß	15	Mai	50
	hybrida Blütenteppich, rot	20	April—Mai	50
	„ **Juwel,** rot	15	April—Mai	50
	„ **magnifica,** rot	25	April—Mai	50
	„ **Purpurmantel,** dunkelrot	15	April—Mai	50
	„ **Teppichkönigin,** rot	10	April—Mai	50
	„ **Schöne von Ronsdorf,** rot	15	April—Mai	50
	hypnoides rosea, rosa	15	April—Mai	50
	muscoides, weiß	10	Juni	50
	„ **purpurea,** rot	5	Mai—Juni	50
	Sternbergi, weiß	10	Mai	50
	tripartita, weiß	20	Mai—Juni	50
	Saxifraga, rosettenartige und andere			
	aizoides, weiß	15	Mai	70
	Aizoon, weiß	25	Mai—Juni	50
	„ **balcana,** weiß, rot punkt.	—		50
	„ **crocea,** orangegelb	10	Juni—Juli	70
	„ **lutea,** hellgelb	15	Mai	70
	„ **rosea,** hellrosa	10	Mai	70
	„ **rosulare**	—		70
	androsaefolia	—		70
	Boydii, gelb	10	März—April	80
	Burseriana, weiß	5	März—April	90
	„ **major,** weiß	—		1.—
	coriophylla, weiß	—		70
	Elisabethae, hellgelb	10	Mai	50
	Ferdinandi Coburgi, gelb	—		70
	Griesebachii, karmin	15	April—Mai	1.—
	Kolbii, weiß	10	Mai	70
	longifolia, weiß	15	Mai	80
	L. G. Goldseff	—		70
	lingulata superba	—		70
	Mrs. Leng, gelb	—		70
	Regina Amalia, weiß	15	Mai	70
	Rocheliana, weiß	10	Mai	70
	umbrosa, rosa	30	Juni—Juli	50

Frühlingsgruppe für Steingärtchen: Papaver nudicaule, Aster subcoeruleus, Gypsophila repens, Alyssum argenteum.

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	Scabiosa			
	Hookeri, weiß mit gelb. **Neu!**	30	Juli—Aug.	1.—
	Schievereckia			
	Bornmülleri, weiß	20	April—Mai	50
Helmkraut	**Scutellaria**			
	baikalensis, blau	25	Juni—Juli	80
Mauerpfeffer	**Sedum**			
	acre, gelb	10	Juni—Juli	30
	album, weiß	15	Juni—Juli	30
	anglicum, weiß	15	Juni—Juli	30
	Aizoon, gelb	30	Juli—Aug.	50
	anacampseros, rot	20	Juli—Aug.	50
	Boloniense, gelb	25	Juli—Aug.	50
	Ewersi, rosa	20	Juli—Aug.	50
	kamtschaticum, gelb	15	Juni	40
	„ **fol. aureo varieg.**, mit gelbbunten Blättern	15	Juni—Aug.	50
	rhodanthum, rosa	15	Juni—Juli	50
	rupestre, gelb	20	Juli—Aug.	40
	spectabile atropurpureum, rosa	30	Aug.—Sept.	50
	„ **Brillant**, dunkelrot	30	Aug.—Sept.	60
	sexangulare, gelb	10	Aug.	30
	Sieboldi, rosa	15	Sept.—Okt.	50
	spatulatum, gelb	—	Juli—Aug.	50
	spurium, rosa	15	Juli—Aug.	30
	„ **atropurpureum**, rot	15	Juli—Aug.	30
	„ **album**, weiß	10	Juli—Aug.	30
Hauswurz	**Sempervivum**			
	alpinum, mittelgroße Rosetten			30
	arachnoideum, Spinnwebenhauswurz			40
	atropurpureum, braunrote Rosetten			40
	blandum, hellgrüne Rosetten			40
	californicum, hellgrüne Rosetten mit roten Spitzen			40
	Dölleanum, Spinnweben			40
	glaucum, blaugrüne Rosette			40
	globiferum, hellgrüne mittelgroße Rosette			40
	Hausmanni, große bräunliche Rosette			40
	kapoanicense			50
	rubicundum, braune Rosetten mit roten Spitzen			50
	Schnittspahni, hellgrüne Rosette			30
	Siebenburgii, große Rosette			50
	soboliferum, mittelgroße Rosette			40
	Thomayeri, hübsche, mittelgroße Rosette			50
	tectorum, große, grüne Rosette			40
	triste, kleine, dunkelgrüne Rosette			30
	violaceum, braune Rosette			40
	Wulffenianum, hellgrüne Rosetten mit roten Spitzen			50
	Sideritis			
	libanotica var. linearis, gelb	30	Juli—Sept.	70
Leimkraut	**Silene**			
	acaulis, rot	10	April—Mai	50
	asterias, rot	25	Juli—Aug.	50
	rupestris, weiß	20	Juni—Juli	50
Rüsselschwertel	**Sisyrinchium**			
	anceps, blau	20	Mai—Juli	40

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	Solidago			
	nana siehe Seite 27			
	Spiraea decumbens, weiß	15	Juni—Juli	80
Widerstoß	**Statice**			
	globulariaefolia, blau	25	Juni—Juli	80
Ziest	**Stachys**			
	lanata, weiße Blätter	25	Juni—Juli	30
Kornblumenaster	**Stokesia**			
	cyanea, blau	30	Juli—Aug.	70
Gamander	**Teucrium**			
	Polinum, hellgelb	20	Juli	50
	montanum, hellrot	25	Juli—Aug.	50
Farnraute	**Thalictrum**			
	adiantifolium, gelb	25	Mai—Juni	60
Thymian	**Thymus**			
	lanuginosus, silbergrauer Rasen	5		50
	serpyllum, rosa	5	Juli—Aug.	40
	„ **albus,** weiß	5	Juli—Aug.	40
	„ **coccineus,** rot	5	Juli—Aug.	40
Vierblattklee	**Trifolium**			
	repens atropurpureum	10	Juni—Juli	50
Felsennelke	**Tunica**			
	Saxifraga, hellrosa	15	Juni—Aug.	40
	„ **rosea,** dunkelrosa	15	Juni—Aug.	50
Ehrenpreis	**Veronica**			
	alpina, dunkelblau	10	Mai—Juni	50
	incana, blau	25	Mai—Juni	50
	orientalis, hellblau	15	Mai—Juni	40
	prostrata, blau	10	Mai—Juni	50
	„ **alba,** weiß	10	Mai—Juni	50
	repens, weiß	5	Mai—Juni	40
	rupestris, dunkelblau	10	Mai—Juni	40
	„ **fl. albo,** weiß	10	Mai—Juni	70
Veilchen	**Viola**			
	bosniaca, rosa	15	Mai—Juni	80
	gracilis, blau	15	Mai—Juni	80
	odorata sulphurea			70
	Wulffeniana corinthiaca, blau	25	Mai	70

Rasenersatz-Stauden

a) für Sonne:

Acaena glauca, Acaena novae zeelandiae. Achillea aurea, Ajuga multicoloris, Antennaria tomentosa, Arabis procurrens, Aubrietia tauricola. Armeria maritima, Pyrethrum Tschihatschewi, Sagina subulata, Sedum acre, Sedum album, Sedum anglicum, Sedum glaucum, Thymus serpyllum coccineus und albus, Veronica orientalis, Veronica repens, Veronica rupestris.

b) für Schatten:

Lysimachia nummularia, Saxifraga decipiens, Saxifraga alba grandiflora, Saxifraga muscoides, Saxifraga Blütenteppich, Sedum spurium, Vinca minor.

Einfassungsstauden

Nachstehende in der allgemeinen Staudenliste bereits angeführten Arten eignen sich besonders zu niedrigen, 20—30 cm hohen Einfassungen:

Achillea aurea, — Jaborneggi, — Kellereri und andere niedere Arten
Alyssum saxatile, — argenteum, — Wulffenianum usw.
Arabis alpina, — grandiflora superba, — flore pleno
Armeria maritima und Laucheana
Asarum europaeum (nur für Schatten)
Aster alpinus, — albus, — ruber, — superbus
Aubrietien in Sorten (für sonnige Lagen)
Campanula carpatica, — nivea
Dianthus deltoides, — Brillant, — splendens, plumarius in Sorten
Dianthus superbus, — scoticus, — zonatus
Geum alpinum, Iberis in Sorten, Iris pumila in Sorten, Helianthemum in Sorten, Pentstemon azureus, Phlox amoena, Phlox setacea in Sorten
Saxifraga in weiß, rosa, rotblühende Sorten (Halbschatten)
Sedum camtschaticum, — fol. aur. varieg., — spectabile in Sorten, Tunica saxifraga

Für halbhohe ca. 30 cm hohe Einfassungen eignen sich:

Aquilegia Helenae, Anchusa myosotidiflora (beide für Halbschatten)
Aster subcoeruleus in Sorten, — ptarmicoides, — ramosus
Aster, niedrig blühende Herbstaster
Doronicum caucasicum, — Columnae, — Mrs. Masson
Funkien in Sorten (für schattige Lagen)
Lychnis viscaria, — flore pleno splendens
Phlox canadensis, Pyrethrum in Sorten, Santolinum in Sorten
Solidago virgaurea nana, Stachys lanata, Veronica amethystina, Viola cornuta Gustav Wermig.

Für 60 cm hohe Einfassungen eignen sich:

Anemone hupehensis, Astilbe Arendsi in Sorten, Erigeron in Sorten, Gypsophila paniculata, Iris interregna und germanica in Sorten, Phlox Arendsi und decussata in Sorten, Veronica spicata und Hendersoni.

Stauden,

die sich besonders zur Anpflanzung an schattigen und halbschattigen Plätzen eignen. (Der allgemeinen Liste entnommen.)

Anemone sylvestris, Anchusa myosotidiflora, Aquilegien, Asarum, Arabis alpina fl. pl., Asperula odorata, Astilbe alle Arten, Astrantia, Convallaria majalis, Cimicifuga, Epimedium, Farne, Funkien, Hemerocallis, Helleborus, Hypericum calycinum, Hepatica, Lysimachia, Majanthemum, Megasea, Muscari, Podophyllum, Physalis, Primel, Pulmonaria, Rodgersia, Spiraea alle Sorten, Sedum spurium, Thalictrum, Telima, Vinca alle Sorten, Viola odorata.

Zwergsträucher,

die sich für Steingärtchen und Felsenpartien eignen:

Andromeda floribunda und andere Sorten, Azalea mollis und pontica
Berberis Thunbergi, buxifolia nana und andere Sorten
Cotoneaster horizontalis, Simonsii und andere Sorten
Erica (Calluna) und Menziesia in Sorten siehe Seite *45*
Daphne Mezereum, laureola und andere Sorten
Cytisus praecox, austriaca, sempervirens und andere Sorten
Deutzia gracilis und Lemoinei, Jlex aquifolium
Lonicera pileata und nitida, Philadelphus dianthiflorus und Lemoinei
Rhododendron praecox, ferrugineum, hirsutum usw. siehe Seite *45*
Ribes alpinum, Spiraea Antony Waterer usw. siehe Seite 52
Wildrosen

Preise und Sorten siehe Seite 49

Zwerg-Koniferen (Nadelhölzer)

Chamaecyparis nana gracilis und Lawsoniana globosa
Juniperus Sabina tamariscinifolia und japonica aurea
Pinus cembra und montana (Mughus)
Picea excelsa Ellwangeriana und Remonti
Retinospora obtusa nana und squarrosa
Taxus hibernica aurea und Dovastoni aurea
Thuya occ. globosa und recurvata nana.


Preise über Koniferen siehe Seite 53—55

Winterharte Freilandfarne

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Haarfarn . . .	**Adiantum**			
	pedatum, sehr zierlicher harter Farn	30		. . 2.—
Schildfarn . .	**Aspidium**			
	angustifolium, zierlich fein gefiedert	60	. .	. . . 80
	cristatum, gekrauste Spitzen .	60	. .	. . . 80
	filix mas, hellgrüne glatte Wedel	50—80	. .	. . . 50
	„ „ **monstrosum**, gekrauste Spitzen	60		. . . 80
	„ „ **lineare**, feinlaubig . .	—		. . . 80
	lobatum, wintergrün	50		. . . 80
	Lonchitis, wintergrün	30		. . . 80
	Oreopteris, hellgrün	70		. . . 80
	spinulosum, feingefiedert . . .	40		. . . 70
Streifenfarn .	**Asplenium**			
	Trichomanes, zierlich, für Felsen	10		. . . 70
	viride, hellgrüne Wedel	10		. . . 80
Frauenfarn . .	**Athyrium**			
	filix femina, hellgrün, zierlich	60		. . . 50
	„ „ **cristatum**, gekraust	50		. . . 80
	„ „ **setigerum**, hellgrün	50		. . . 80
	„ „ **Victoriae**, mit gekraust. Endspitzen	—		. . . 80
Rippenfarn . .	**Blechnum**			
	spicant, zierlich, dunkelgrün . .	30		. . . 70
Blasenfarn . .	**Cystopteris**			
	fragilis, feingefiedert, für Felsen	20		. . . 70
Königsfarn . .	**Osmunda**			
	cinnamomea, feine Wedel . . .	40		. . 1.20
	regalis, kräftige, hellgrüne Wedel	70		. . 1.20
Tüpfelfarn . .	**Polypodium**			
	Dryopteris, zierliche feine Wedel	25		. . . 70
	polypodioides, zierlich hellgrün	25		. . . 70
	Robertianum, wintergrün . . .	40		. . . 70
	vulgare, wintergrün	20		. . . 70
Adlerfarn . .	**Pteris**			
	aquilina, kräftiger Wuchs . . .	80		. . . 70
Hirschzunge .	**Scolopendrium**			
	vulgare, breite hellgrüne Wedel	25	. .	. . . 70
	„ **undulatum**, gewellte Wedel	25	. .	. . 1.20



Liatris spicata *und* ***Helenium pumillum magnificum,*** *die erstere eine reizende apparte Staude, die auch im Steingarten gut wirkt, die letztere, eine halbhohe Staude, ein unermüdlicher Blüher.*



		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Straußfarn . .	**Struthiopteris**			
	germanica, hellgrün	70	. .	. . . 70
Moosfarn, Bärlapp	**Lycopodium**			
	clavatum, kriechend	20		. . . 70
	complanatum, kriechend . . .	20		. . . 70
	Selago, aufrecht, selten	20		. . . 70

Heidekräuter, Moorbeetpflanzen, Alpenrosen

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Glockenheide .	**Calluna**			
	vulgaris, rosa	25	. . Aug.—Sept.	. . 80
	„ **Alporti**, dunkelrot	30	. . Aug.—Sept.	. . 80
	„ **aurea**, gelbbunte Belaubung	—	. .	. . 80
	„ **argentea**, weißblühend . .	30	. . Aug.—Sept.	. . 80
	„ **spicata**, rosa	30	. . Aug.—Sept.	. . 80
Bruchheide . .	**Erica**			
	carnea, rosa	20	. . März—April	. . 70
	„ **alba**, reinweiß	20	. . März—April	. . 80
	cinerea, purpur	—	. . Aug.—Sept.	. . 90
	„ **atropurpurea**, dunkelpurpur	—	. . Aug.—Sept.	. . 90
	„ **atrorosea**, dunkelrosa . .	—	. . Aug.—Sept.	. . 90
	„ **delicata**, hellrosa	—	. . Aug.—Sept.	. . 90
	„ **splendens**, scharlach-karmin	—	. . Aug.—Sept.	. . 90
	mediterranea, rosa	30	. . April—Mai	. . . 70
	Tetralix, rosa	25	. . Aug.—Sept.	. . 90
	vagans, rosa	25	. . Aug.—Sept.	. . 90
	„ **alba**, reinweiß	25	. . Aug.—Sept.	. . 90

Moorbeetpflanzen

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Andromeda .	**Andromeda**			
	floribunda, weiß	60	. . Mai—Juni	3—5.—
	polifolia, rosa	25	. . Mai—Juni	3—5.—
Gelbe Alpenrosen	**Azalea**			
	mollis, verschiedene Farben . .	40	. . April . .	4—6.—
	pontica, verschiedene Farben .	70	. . April—Mai	4—6.—
Seidelbast . .	**Daphne**			
	cneorum, rosa	20	. . März—April	. 4.—
	Mezereum, rosa	60	. . Febr.—März	2—4.—
Lorbeerrose .	**Kalmia**			
	angustifolia, dunkelrosa . . .	70	. . Juni . . .	5—8.—
	latifolia, hellrosa	70	. . Juni . . .	5—8.—
Echte Alpenrose	**Rhododendron**			
	coccineum, karminrosa	—	. . April . . .	4.— bis 8.—
	ferrugineum, purpurrot	—	. . Mai . . .	
	hirsutum, karminrot	—	. . Mai—Juni .	
	kamtschaticum, rosa	—	. . Mai . . .	
	maximum, hellrosa	—	. . Juni . . .	
	parviflorum, purpurrosa . . .	—	. . April . . .	
	praecox, lila	—	. . März—April	
	racemosum, zartrosa	—	. . Mai . . .	
Garten-Alpenrose . .	**Rhododendron**			
	Catawbiense, dunkellila	—	. . Mai—Juni	4—8.—
	„ weiß	—	. . Mai—Juni	4—8.—
	Hybriden in verschied. Farben .	—	. . Mai—Juni	4—8.—
Mäusedorn . .	**Ruscus aculeatus**,			
	dunkle immergrüne Blätter . .	—	. .	. . 2—3.—

Sumpf- und Wasserpflanzen, Ziergräser

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Kalmus . . .	**Acorus**			
	calamus, schmale lanzettl. Blätter	80		. . . 50
Froschlöffel .	**Alisma**			
	Plantago, weißblühend	80		. . . 50
Pfahlkraut . .	**Arundo**			
	donax, breite grüne Blätter . .	80		. . . 50
Bambus . . .	**Bambusa**			
	Metace, hellgrün	150		. . 2.50
	Fortunei fol. aur. var., gelbbunt	120		. . 2.50
Schwanenblume	**Butomus**			
	umbellatus, rosa	80	. . Juni—Aug.	. . . 50
Dotterblume .	**Caltha**			
	palustris, gelb	30	. . April—Mai	. . . 50
	fl. pleno, gelb gefüllt	30	. . April—Mai	. . . 70
Eulaliagras . .	**Eulalia**			
	japonica, grün	120		. . 2.50
	„ **albo linearis,** weißbunt .	120		. . 2.50
Schwertlilie .	**Iris**			
	pseudacorus	80	. . Mai—Juni	. . . 50
Fieberklee . .	**Menyanthes**			
	trifoliata, rosa	30	. . Juni—Juli	. . . 50
Vergißmeinnicht . . .	**Myosotis**			
	palustris, blau	15	. . Mai—Juni	. . . 40
Pfeilkraut . .	**Sagittaria**			
	sagittifolia, weiß	50	. . Juni	. 80
Binse	**Scirpus**			
	lacustris	150		. . 1.—
Igelkolben . .	**Sparganium**			
	erectum, schmale grüne Blätter	100		. . . 70
Rohrkolben .	**Typha**			
	latifolia, schmale dunkelgrüne Blätter	150		. . . 70
Wasseraloe .	**Stratiotes**			
	aloides, schwimmend	—		. . 1.—

Seerosen

	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Nuphar			
luteum, einfachgelb	—	. . Juni—Juli	. 80—1.50
Nymphaea			
alba, weiße gewöhnl. Seerose .	—	. . Juni—Aug.	1—2.50
Marliacea carnea, rosa	—	. . Juni—Aug.	. . 6.—
„ **chromatella,** hellgelb . .	—	. . Juni—Aug.	. . 7.—
Gloriosa, dunkelrot	—	. . Juni—Aug.	. . 8.—
Vesuv, dunkelrot	—	. . Juni—Aug.	. . 8.—

Hoher üppiger Uferrand im August:
Astilbe Arendsi, Senecio in Sorten, Leucanthem. ulignosum, Astilbe Davidi, Spiraea Arunkus

Uferstauden

Aus der allgemeinen Liste entnommen.

Astilbe alle Arten, Anchusa myosotidiflora, Caltha palustris u. fl. pleno, Cimicifuga, Eupatorium, Iris, Leucanthemum uliginosum, Hemerocallis, Lythrum, salicaria, Mimulus luteus, Megasea, Myosotis palustris, Rodgersia, Senecio, Sidalcea, Solidago, Spiraea, Thalictrum aquilegifolium und album, Tradescantia virginica, Trollius, Tritoma.

Verschiedene Zwiebelgewächse

Lieferzeit September bis November. Preise auf Anfrage.

Anemone de Caën in einfachen und gefüllt blühenden Sorten, **Colchicum autumnale** (Herbstzeitlose) in versch. Sorten, **Crocus** in allen Farben, **Frittillaria** (Kaiserkrone und Kibitzeier) in versch. Sorten, **Galanthus nivalis** (Schneeglöckchen) und **Leucojum vernum** (Märzbrecher), **Hyacinthen** in allen Farben, **Iris anglica** und **hispanica**, **Muscari** (Muskathyacinthen) in versch. Sorten, **Narzissus** in einfachen und gefüllt blühenden Sorten, **Ornithogalum** (Milchstern), **Ranunculus asiaticus**, **Scilla** in verschiedenen Sorten, **Tulpen** in vielen Arten.

Einige nicht winterharte Pflanzen, die wie Dahlien behandelt werden.

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Schmucklilie	**Agapanthus** **umbellatus,** blau	80	Juli—Aug.	2.50—5.-
Blattwurz	**Caladium** **esculentum,** große dekorative Blätter	60		2—3.—
Liliendolde	**Crinum**			
	capense, rosa	40—60	Juli—Aug.	3.—
	Powelli, rosenrot	40—60	Juli—Aug.	3.—
Korallenstrauch	**Erythrina** **Crista-galli compacta,** korallrot	60	Juli—Sept.	1.50—5.-
Tigerblume	**Ferraria** **tigrina,** versch. Farben	30	Juli—Sept.	.50
Siegwurz	**Gladiolen** in Farben weiß, rosa, gelb, rot, lachs, violett und schwarzrot	—	Aug.—Sept.	.50
Galtonie	**Hyacinthus** **candicans,** weiß	—		
Lobelie	**Lobelia** **cardinalis,** feuerrot	60	Juli—Sept.	.80
Tritonie	**Montbrietia** **crocomiaeflora,** in versch. Sorten	—		.50
Salbei	**Salvia** **patens,** blau	60	Juli—Sept.	.80

Edel-Dahlien

Neue Sorten

	pr. St.
Adler, weiß	1.50
Amun Ra, orangerot	4.—
Andreas Hofer, rosa mit creme	3.—
Bornemann, leuchtend rot	2.—
Dresslhuis, rosa	1.50
Insulinde, terrakott	1.50
Menny Carlee, weiß	3.—
Netty, lila	3.—
Paul Michael, orangegelb	4.—
Pirol, gelb	1.50
Porthos, heliotrop	1.50
Salutate, dunkelrot	3.—
Schöne Farbenkönigin, amarant	1.50

beste ältere Sorten

Abendfrieden, orange, innen gelb
Aennchen von Tharau, rostgelb
Australien, purpurviolett
Aureole, orange
Aphrodite, weiß
Bergmanns Silber, weiß
Breslau, violett mit weißen Spitzen
Cattleya, lila
Dainty, pfirsichfarben
Deutsche Frauen, creme
Elfenbein, weiß
Ehrliche Arbeit, indischrot
Ekstase, lila
Feuerkugel, leuchtendrot
Freibeuter, scharlachrot
Fürstin von Donnersmarck, zartrosa
Galathea, fleischfarben
Gwendoline Tucker, lilarosa
Königin Luise, zartrosa
Maria Kapphahn, lila
Nibelungenhort, lachsrosa
Orion, weiß
Prinzeßin Irene von Preußen, weiß
Rheinkönig, weiß
René Cajeux, scharlach
Rekord, scharlachorange
Rüdiger, lila
Samariterin, weiß, innen creme
Schöne Else, weiß mit zartlila
Schöne Hamburgerin, orange
Schwarzwaldmädel, rosa mit gelb
Stern, gelb
Tsingtau, lachsrot
Vater Rhein, lachsrosa
Waisenkind, lilarosa
Wacht am Rhein.

Halskrausen-Dahlien

Diadem, rot mit weiß
Leitstern, gelb mit rot

Einfachblühende Dahlien

Fanal, leuchtendrot
Feuergarbe, scharlachrot
Feuerschein, leuchtendrot
Schwarz-rot-gold, dunkelrot

Pompon-Dahlien

Blumenreich, bernsteinfarben
Clara, zartrosa
Dr. Donald, dunkelfeurigrot
Dr. Hirschbrunn, lachsrosa
Dinah, rosalila
Effekt, leuchtendscharlach
Fashion, goldorange
Flossy, weiß mit rosa
Gretchen Heine, weiß
Goldhähnchen, schwefelgelb
Herbstzeitlose, weiß mit lila
Helene Lambert, gelb
Janet, lachsfarben
Kyrill, karmesin
Klein Hanne, rosa
Lyra, violett
Liliputkönig, orange
Mein Hans, orangekarmin
Pauline, weiß
Ruth, altgold
Sunset, orange
Stolze von Berlin, rosa

Vorstehende Dahlien je nach Sorte per Stück 80 ₰ bis 1.20 ℳ


Nicht nur in Stauden, auch in Blütensträuchern gibt es herrliche Sachen, so ist z. B. die

pontische Alpenrose

ein Edelstein für jeden Garten und ein prächtiger Schmuck im Steingarten.







Unter den höher wachsenden Sträuchern nehmen

Philadelphus


einen hervorragenden Platz ein. Dies ist ein Zweig des gefüllt blühenden herrlich duftenden

Jasmin Virginal

So üppig wächst und blüht
Polygonum Auberti.







*Als eine goldgelbe Blütenwolke hängt dieses 2 Jahre alte **Alyssum saxatile** über die Trockenmauer.*



Schlingpflanzen, Clematis, Rankrosen

	per Stück
Actinidia arguta, weißblühend	3—5.—
Akebia quinata, violette Blüten	3—5.—
Ampelopsis Engelmanni, selbstklimmender Wein	1.50
„ Ruhm von Boskoop, prächtige, im Herbst dunkelrote Belaubung	1.50
„ muralis, sehr rasch wachsend	1.20
„ quinquefolia, gewöhnlicher wilder Wein	.80
„ Veitchi, bekannter Selbstklimmer	1.50
Aristolochia Sipho (Pfeifenstrauch)	5—7.—
Asparagus filicinus, winterharter Zierspargel	2.—
„ verticillatus „ „	2.—
Bignonia radicans (Jasmintrompete)	3—5.—
Celastrus angulata (Baummörder)	3—4..
Clematis Jackmanni, in weiß, rosa und blau . Blütezeit Juli—Sept.	4.—
„ montana grandiflora, weiß „ Mai—Juni	4.—
„ „ rubens, rosa „ Mai—Juni	4.—
„ paniculata, weiß „ Sept.—Okt.	4.—
Evonymus radicans, grünblättrige rankende Spindelstrauch	.80
Glycine sinensis, mit lila bis violetten Blütentrauben	5—8.—
„ „ alba, mit weißblühenden Blütentrauben	5—8.—
Hedera hibernica, großblättriger Efeu	80—1.50
„ helix, kleinblättriger (deutscher) Efeu	80—1.50
„ conglomerata, Zwergform für Steingärtchen	1.50
Humulus japonicus aureus Golden Vlies, goldbunter Hopfen	.80
Jasminum nudiflorum, sehr früh, gelbblühend	2.50
Lonicera caprifolium, weißblühendes Geißblatt	2.50
„ fuchsioides, rotblühendes Geißblatt	2.50
„ Periclymenum, gelbblühendes Geißblatt	2.50
„ japonica aureo reticulata, mit gelbbunten Blättern	2.50
Periploca graeca, griechische Baumschlinge	3—5.—
Polygonum Auberti, weißblühend, sehr rasch wachsend	2.—

Schling- oder Rankrosen

Dorothy Perkins, rosa
Hiawatha, dunkelrot mit weißer Mitte
Lady Gay, rosa
Leuchtstern, leuchtend rosa mit weißer Mitte
Tausendschön, zartrosa
Crimson Rambler, karmesinrot
Veilchenblau, lilarosa
White Dorothy, reinweiß

} Preis je nach Stärke 1—2.—

Wild- oder Parkrosen

Anne of Gierstein, dunkelkarmesin
Carmen, dunkelblutrot, einfach
Conrad Ferdinand Meyer, rosa gefüllt
Lutea bicolor, rot, außen goldgelb, einfach
Rosa muscosa Moosrose, rosa gefüllt
„ Parkfeuer, scharlachrot, einfach
„ pimpinellifolia altaica, weiß, einfach
„ rugosa, weinrot, einfach
„ villosa, rosa, einfach
„ xanthina, hellgelb, einfach

} Preis je nach Stärke 1—3.—

Niedere Rosen und Rosenhochstämme

Ich führe stets eine Anzahl der besten und dankbarsten Rosensorten in Remontant-, Teehybrid-, Bourbon-, Tee- und Polyantha-Rosen unter besonderer Berücksichtigung derjenigen Sorten, die auch in einem für Rosen weniger günstigen Boden und klimatischen Verhältnissen gute Blüher sind und Erfolge versprechen.

Niedere Rosen aus obigen Klassen . . . . 80—1.50

Hochstammrosen
Trauerrosen, hochstämmig } Preis auf Anfrage

Sträucher

Japan. Ahorn **Acer polymorphum** in verschied. Sorten u. Farben

Weißb. „ **negundo fol. var.,** Büsche und Hochstämme

Erle . . . . **Alnus incana aurea,** goldgelbe Blätter

Felsenbirne . **Amelanchier rotundifolia,** weißblühend

Bastardindigo **Amorpha fruticosa,** violettblau

Azalea siehe Seite 45

Birke . . . **Betula alba,** gewöhnliche Birke

Buddleie . . **Buddleia Hemsleyana,** lila. Bütez. Aug.—Sept.
var. Veitchiana, zartlila. Blütezeit Aug.—Sept.

Gewürzstrauch **Calycanthus floridus,** dunkelbraun. Blütezeit Juni—September

Erbsenstrauch **Caragana arborescens,** gelb. Blütezeit Mai
pendula, hängend

Weißbuche . **Carpinus betulus,** Hekkenpflanze

Säckelblume **Ceanothusa mericanus,** weiß. Bütez. Juni—Aug.

Judasbaum . **Cercis siliquastrum,** helllila. Blütez. April—Mai

Blasenstrauch . . **Colutea arborescens,** gelb. Blütezeit Juni—Aug.

Hartriegel . **Cornus sanguinea,** braunrote Zweige
tatarica alba, weißblüh.
„ **argenteo-marginata,** weißbuntblättrig

Haselnuß . . **Corylus avellana,** gewöhnliche Art
avellana atropurpurea, rotblättrig

Zwergmispel **Cotoneaster acutifolia,** braunschwarze Beeren
adpressa, niederliegend
applanata, leuchtendrote Früchte
bullata, große glänzende Blätter
divaricata, rosa Blüten, rote Früchte
floribunda, rote Früchte
horizontalis, bekannter niederliegender Felsenstrauch
racemiflora, Blüten und Früchte in Trauben
Simonsi, straffen, aufrechten Wuchs
villosa, rosenrote Blüten
Zabeli, braunschwarze Früchte

Weißdorn . **Crataegus oxyacantha fl. albo pleno,** weißgef.,
oxyacantha fl. roseo pleno, Rotdorn
pyracantha Lalandi, gr., korallrote Früchte

Feuerdorn . **Cydonia japonica,** leuchtend rot. Blütezeit Mai.
Maulei, zinnoberrot, niedrigbleibend

Geißklee . . **Cytisus versicolor,** gelb lich weiß
sempervirens, hellgelb

Daphne siehe Seite 45

Deutzie . . **Deutzia crenata fl. rosea pleno,** rosa. Blütez. Juni
grenata magnifica, reinw.
gracilis, weißblühend, Blütezeit Mai
gracilis rosea, rosablüh.
Lemoinei, weißblühend

Oelweide . . **Elaeagnus angustifolia,** graugrüne Belaubung

Spindelbaum **Evonymus europaea,** rote Früchte

Buche . . . **Fagus sylvatica,** gewöhnliche Buche

Blutbuche . **Fagus sylvatica atropurpurea, major,** bek. Art

Forsythie . . **Forsythia intermedia,** hellgelb. Blütezeit März—April
suspensa, überhäng. Art
„ **Fortunei,** goldgelbe Blüten

Ginster . . **Genista alba dura,** reinweiße Blüten. Blütezeit Mai
aetuensis, traubenblütig. Blütezeit Juni
ovata, tiefgelb. Blütezeit Juni
praecox, lichtgelb. Blütezeit April—Mai
praecox alba, weiß. Blütezeit April—Mai
sagittalis, goldgelb. Blütezeit Juni
scoparia, goldgelb Blütezeit Juni
scoparia Andreana, goldgelb und purpurrot Blütezeit Juni
scoparia Andreana compacta, gedrung. Wuchs
scoparia Andreana Butterfly, gelb. Blütezeit Mai
scoparia Andreana Daisy Hill, weißlichgelb. Blütezeit Mai
scoparia Andreana Firefly, granatrot m. gelbem Rand. Blütezeit Mai
scoparia Andreana Mayfly, gelb mit rot
tinctoria, tiefgelb
„ **flore pleno,** goldgelb, gefüllt

Eibisch . . . **Hibiscus syriacus hybr. Boule de feu,** lebhaftrot, dichtgefüllt
carneus plenus, fleischfarben
Duchesse de Brabant
grandiflorus superbus, weiß mit rosa
Jeanne d'Arc, weiß und hellrosa, dicht gefüllt
Lady Stanley, halbgefüllt, rosaweiß
monstrosus van Houtte
roseus plenus, dunkelrosa, gefüllt
rubrus plenus, dunkelrot, gefüllt
spectabilis

Sanddorn **Hyppophaë rhamnoides,** silbrige Blätter, orangerote Frucht
Hydrangea arborescens große, reinweiße Blüten
paniculata grandiflora, weiße lange Blütenrisp.
Jasminum (Forsythia) nudiflorum, gelb, sehr früh (Februar)
Ilex u. Kalmia s. S. 55 u. 45

Ranunkelstrauch **Kerria japonica,** gelbe Blüten
japonica flore pleno, goldgelb, gefüllt
„ **fol. argenteis marginatis,** weißbunt

Goldregen . **Laburnum vulgare,** bekannte Art

Rainweide . **Lygustrum Ibota Regelianum,** breitwachsend, reichblühend
macrocarpum, schwarze Beere
medium, weißblühend, schwarze Beere
ovalifolium, bekannte Heckenpflanze
„ **aureo elegantissimum,** goldbunt
vulgare, gewöhnl. Art
„ **italum,** dunkelgrüne Blätter

Heckenkirsche **Lonicera involucrata,** gelbblüh. Blütezeit Mai.
nitida, siehe Seite 53
pileata, siehe Seite 53
segreziensis, gelbblühd. Blütezeit Mai—Juni
tatarica, hellrosa. Blütezeit April—Mai

Magnolie . **Magnolia Soulangeana,** weißblühend. Blütezeit: April—Mai
Soulangeana nigra, dunkelrot
stellata, weißblühend

Mahonie . . **Mahonia aquifolium,** gelb mit blauen Früchten

Zierapfel . . **Malus Scheideckeri,** zartrosa. Blütezeit Mai

Pfeifenstrauch (Jasmin) **Philadelphus acuminatus,** große weiße Blüten
Billiardi, sehr starkwachs.
coronarius, gewöhnlicher, wohlriechender
„ **dianthiflorus plenus,** gefüllt
„ **nanus,** Zwergform

Pfeifenstrauch (Jasmin) . . **Philadelphus** (Forts.)
coronaris Falkoneri, sehr wohlriechend
inodorus, reichblühend, duftlos
Lemonei, halbgefüllt
„ **Bouquet Blanche,** halbgefüllt
„ **Manteau d'Hermine,** halbgefüllt
„ **Virginal,** dicht gef., große Blüten
nivalis, weiß, wohlriech.

Pirus siehe Cydonia

Pappel . . . **Populus canadensis,** kanadische Pappel
nigra fastigiata, italienische Pappel

Zierkirsche u. -Pflaumen **Prunus Pissardi,** rosablüh., Blätter dunkelrot
serrulata, weiß- u. rosablühend, gefüllt
Pseudocerasus flore albo pleno, gefülltblüh. Kirsche
triloba atrovirens fl. pl., rosagefüllt

Rhododendron siehe Seite 45

Perückenstrauch **Rhus cotinus,** zierliche rote Fruchtstände
typhina, leuchtendrote Fruchtstände

Johannisbeere **Ribes alpinum**
aureum, gelbblühend
Gordonianum, orangerot
sanguineum, leucht.-rot
„ **grandiflorum,** blutrot

Wildrosen . *Rosa siehe Seite 49*

Himbeere . . **Rubus americanus,** große rote Blüten

Salweide . . **Salix caprea** (Palmkätzchen)

Holunder . . **Sambucus nigra,** gewöhnlich weißblühend
fructu albo, weißfrüchtig
„ **luteo,** gelbfrüchtig
pyramidalis, säulenförm.
racemosa, korallrote Beeren

Vogelbeere . **Sorbus aucuparia,** Eberesche

Spierstrauch **Spiraea Douglasi,** purpurrosa
Margaritae, rosa
Menziesii, fleischfarben
leucantha
Lenneana, hellrosa
notha typica, rötlichweiß
van Houttei, weiß
pumila Bumalda, rot
„ „ **Anthony Waterer,** purpurrot
pruinosa, hellrosa
salicifolia, weiß
„ **latifolia,** hellrosa

Pimpernuß . **Staphylea trifoliata,** weiß

Schneebeere **Symphoricarpus racemosus,** weißfrüchtig
parviflorus, rotfrüchtig

Flieder . . . **Syringa vulgaris,** gewöhnlicher Flieder
Andenken an L. Späth, dunkelpurpur
Charles X., lilarot
Edouard André, zartrosa gefüllt
Maria Legraye, weiß
Mme. Abel Chatenay, weiß gefüllt
Mme. Anton Buchner, zartrosa gefüllt
Mme. Lemoine, weiß gefüllt
Michel Buchner, blaßlila gefüllt
Victor Lemoine, lila gef.

Tamariske . **Tamarix german.,** rosa
hispida aestivalis, karminrot

Schneeball . **Viburnum Opulus,** weiß
Opulus sterile, gefüllt blühender Schneeball

Weigelie . . **Weigelia** (Diervilla)
amabilis, hellrosa
amabilis alba, weiß
Eva Rathke, dunkelrot

Aus vorstehend aufgeführtem Sortiment liefere ich nach meiner Wahl:

	10 Stück	100 Stück
Gewöhnliche Zier- und Decksträucher	8.—	70.—
bessere Ziersträucher	12.—	100.—
beste und feinste Auswahl	18.—	150.—

Preise einzelner Sorten, auch solcher, die hier nicht angegeben, extra starke Sträucher, sowie halb- und hochstämmige Ziersträucher erbitte ich Anfrage.

Heckenpflanzen und immergrüne Einfassungssträucher

Der heute wieder hochstehenden Richtung, Gärten viel mit Hecken zu bepflanzen, Folge leistend, kultiviere ich jährlich größere Mengen von Heckenpflanzen in nachstehenden Arten.

		100 St.	1000 Stück
Bux aus Steckling gez., best bewurzelte Ware, 3 jährig		12.—	100.—
	12—15 cm hoch	15.—	130.—
	15—20 cm hoch	20.—	180.—
	20—30 cm hoch	25.—	230.—
Berberis buxifolia nana	10—20 cm hoch	50.—	
Carpinus betulus (Hainbuchen)	60—70 cm hoch	50.—	
buschige, mehrmals verpfl. Ware	80—100 cm hoch	80.—	
	100—140 cm hoch	100.—	

Evonymus radicans fol. var., starke Pflanzen	10 St. ℳ 6.—,	100 St. ℳ 55.—
schwächere Pflanzen	10 St. ℳ 4.50,	100 St. ℳ 40.—
Lonicera nitida	10 St. ℳ 5.—,	100 St. ℳ 40.—
nitida, extra starke Pflanzen f. fertige Hecke	10 St. ℳ 12.—,	100 St. ℳ 100.—
pileata	10 St. ℳ 3.50,	100 St. ℳ 40.—
Ligustrum ovalifolium, immergrün, großer Vorrat	50—60 cm	100 St. ℳ 20.—
(große Posten briefl. Preise)	60—80 cm	100 St. ℳ 27.50
	80—100 cm	100 St. ℳ 35.—
vulgare	50—60 cm	100 St. ℳ 20.—
	50—80 cm	100 St. ℳ 27.50

Mahonien, kräftige Büsche . . . . per 100 St. ℳ 20.—, 30.—, 40.—

Thuya occidentalis
30—40 100 St. ℳ 55.—, 40—60 100 St. ℳ 90.—, 60—80 100 St. ℳ 120.—
mit Ballen, breite Pflanzen 60—80 100 St. ℳ 150.—, 80—100 100 St. ℳ 200.—, 100—120 100 St. ℳ 350.—

Picea excelsa, mehrmals verpflanzt
60—80 per St. ℳ 1.20, 10 St. ℳ 10.—, 100 St. ℳ 90.—

Taxus baccata . . . . . . 30—40 100 St. ℳ 500.—, 40—50 100 St. ℳ 600.—

Nadelhölzer — Coniferen

regelmäßig verpflanzt, gut ballenhaltend und gut geformt.

		Höhe	Preis p. Stück
Balsamtanne	**Abies balsamea**, grün, wohlriechend	60—100	4—10.—
Zephalon. Tanne	**cephalonica**, dunkelgrün stechende Nadeln	80—150	15—50.—
Kaliforn. Tanne	**concolor**, blaugrüne Nadeln	40—250	7.50—80.—
	„ **violacea**, hellblaue Nadeln	40—80	12—30.—
Douglas-Tanne	**Douglasi viridis**, hellgrüne weiche Nadeln	40—150	2—12.—
	„ **glauca**, graublaue Nadeln	40—150	4—15.—
Nordmanns-Tanne	**Nordmanniana**, breite dunkelgrüne Nadeln	40—120	7—25.—
Spanische Tanne	**Pinsapo**, rundgestellte kräftige Nadeln	40—120	7.50—40.—
Atlas-Zeder	**Cedrus atlantica glauca**, blaugraue Nadeln	40—80	15—30.—
	Deodara, hellblaue Nadeln	40—80	15—30.—
Libanon-Zeder	**Libani**, blaugraue Nadeln	40—80	15—30.—
Zypressen	**Chamaecyparis Lawsoniana**, breit. Wuchs	40—120	2—8.50
	Alumi, stahlblau, schlanker Wuchs	40—150	3—20.—
	erecta viridis, grün, schlanker Wuchs	80—150	10—20.—
	glauca, blaugrüne Belaubung	40—120	3—15.—
	globosa, Zwergform, kugelig	30—40	15—25.—
	monumentalis nova, Säulenform	80—150	10—20.—
	nana gracilis, Zwergform, kugelig	30—40	15—25.—
	Silver Queen, weißbunte Spitzen, breit	80—120	10—15.—
	Triumph von Boskoop, hellblau, breit	80—120	10—15.—
	Wisseli, dunkelgrün, schlanker Wuchs	80—150	10—25.—
	nutkaiensis glauca, dunkelgrün, breit	80—150	10—20.—

		Höhe	Preis p. Stück
Erbsenfrücht. Zypresse	**Chamaecyparis obtusa (Retinuspora),** dunkelgrüne feine Belaubung	40—120	2—10.—
	obtusa aurea gracilis, gelbbunt (Zwergform)	25—50	5—15.—
	pisifera plumosa, hellgrün, dichter Wuchs	40—50	3—15.—
	„ „ **aurea,** gelbblättrig	40—200	3—20.—
	squarrosa, graublau	40—150	3—15.—
	„ **Veitchii,** hellblau	40—80	4—12.—
Cryptomerie	**Cryptomeria japonica elegans,** hellgrün, zierlicher Wuchs	60—120	8—12.—
Wacholder	**Juniperus chinensis glauca,** blaugrau, schlank	150—250	15—30.—
	procumbens aurea, gelb, Zwergform	50—80	8—15. –
	communis, hellgrün, schlank	80—150	5—15.—
	„ **hybernica,** dichte Säule	40—120	5—15.—
	Sabina tamariscinifolia, kriechend	30—50	5—8.—
	„ **prostrata,** kriechend	30—50	6—10.—
	virginiana, blaugrün, breite Pyramiden	60—150	4—15.—
Lärche	**Larix leptolepis,** hellgrün, raschwachsend	40—200	2—15.—
Fichte	**Picea alba,** unterseits weiße Nadeln	40—150	2—8.—
	Engelmanni, blaugrün	40—80	5—10.—
	excelsa, gewöhnliche Rottanne	40—150	1—6.—
	„ **aurea,** gelbbunte Art	40—80	4—8.—
	„ **conica,** kugelförmige Zwergform	25—40	6—10.—
	„ **Ellwangeriana,** dichtwachsende Zwergform	25—40	6—10.—
	„ **Maxwelli,** kugelförmiger Wuchs	25—40	6—10.—
	„ **procumbens,** niederliegende Zwergform	25—40	6—10.—
Fichte	„ **Remonti,** kugelförm. Zwergform	30—80	6—15.—
	nigra, dunkelgrüne Benadelung	40—150	2—8.—
Serb. Fichte	**Omorica,** blaugrün, schlanker Wuchs	40—100	5—15.—
Morgenl. Fichte	**orientalis,** kurze, dunkelgrüne Nadeln	40—80	3—8.—
Stechfichte	**pungens,** grün	40—150	2—12.—
	„ **glauca,** blaugrün	40—180	6—30.—
	„ „ **argentea,** hellblau	40—120	10—40.—
	„ „ **Kosteriana,** stahlblau	40—100	10—40.—
	sitchensis. stechende unterseits blaue Nadeln	40—100	3—8.—
Kiefer	**Pinus**		
Zirbelkiefer	**Cembra,** blaugrau, schlank	40—80	4—8.—
Tränenkiefer	**excelsa,** hellblaue lange Nadeln	40—80	6—10.—
Schwarzkiefer	**Laricio austriaca,** schwarzgrün, breiter Wuchs	40—100	4—10.—
Krummholzkief.	**montana,** niederliegend, dunkelgrün	40—60	4—8.—
Gelbkiefer	**ponderosa,** raschwachsend, dunkelgrün	40—150	2—6.—
Weymouthskief.	**Strobus,** blaugrüne, lange Nadeln	40—150	2—7.50
Mammutbaum	**Sequoia gigantea,** dunkelgrün, breite Pyramiden	80—120	15—30.—
Sumpfzypresse	**Taxodium distichum,** hellgrün	60—100	8—20.—
Eibe	**Taxus baccata,** dunkelgrün, geschn. Pyramiden, 50—100% teurer	40—180	5—30.—
	baccata Dovastoni aureo varieg., gelbbunt, breit	30—80	5—12.—
	„ **fastigiata (hybernica),** schlanker, säulenförmiger Wuchs	40—120	6—20.—
	„ **aurea,** goldgelb, schlank	40—80	5—12.—
	„ **pyramidalis,** breite Pyramiden	40—120	7—25.—
	„ **Overeynderi**	120—180	20—35.—
Lebensbaum	**Thuya gigantea (Lobbi) aureo variegata,** gelbbunt	40—150	3—20.—
	gigantea atrovirens, dunkelgrün	40—150	3—20.—
	occidentalis, gewöhnl. Hecken-Thuya	40—150	0.80—7.50
	„ **argenteo variegata,** silberweiße Spitzen	40—150	3—20.—

		Höhe	Preis p. Stück
Lebensbaum	**Thuya occidentalis Columbia** mit weißen Spitzen	40—120	3—18.—
	occidentalis aurea, goldgelb	40—150	3—20.—
	„ **Ellwangeriana,** feinblättrige Art	40—150	3—20.—
	„ **globosa,** kugeliger Wuchs	30—80	3—15.—
	„ **Hoveyi,** hellgrün, hoher runder Wuchs	40—120	3—15.—
	„ **lutea,** gelbblättrig	40—150	3—20.—
	„ **recurva nana,** Zwergform	20—50	3—10.—
	„ **Riversi,** hellgrün, pyramidaler Wuchs	40—150	3—20.—
	„ **pyramidalis,** schlanke dichte Pyramiden	40—150	3—20.—
	„ **Rosenthali,** dunkelgrün	40—150	3—20.—
	„ **umbraculifera,** niedrig, flach und rund	40—80	3—15.—
	„ **Vervaeneana,** hellgelb, zierlich	40—150	3—20.—
	„ **Wareana,** dunkelgrün, kräftiger Wuchs	40—120	3—18.—
	„ „ **lutescens,** hellgelb, stumpfe Pyramiden	40—120	3—18.—
	plicata, schlanker Wuchs	40—120	3—18.—
	Standishi, hellgrün	40—120	3—18.—
Hiba-Lebensb.	**Thuyopsis dolabrata,** breitschupp. Belaubg.	40—100	5—20.—
	dolabrata variegata, weißbunte Abart	40—100	5—20.—
	Tsuga canadensis	40—100	5—15.—

Verschiedene immergrüne Gehölze

zur Einzelpflanzung oder in Hecken

		Höhe	Preis p. Stück
Aukuba	**Aukuba japonica,** gelbgefleckte Blätter	30—120	1—12.—
	japonica viridis, grün	30—70	1—5.—
Buchsbaum	**Buxus Harlandi,** hellgrün, kleine Blätter		Preise je nach Größe siehe Bux in Formen
	japonica aurea, gelbblättrig		
	sempervirens, gewöhnliche Art		
	„ **augustifolia,** schmalblättrig		
	„ „ **aurea variegata,** gelbbunt		
	„ **argenteo marginata,** weißbunt		
	„ **Handsworthi,** großblättrig		
	„ **macrophylla glauca,** blaugrün, großblättr.		
	Ilex aquifolium, dunkelgrün, mit roten Beeren	40—80	5—12.—
	augustifolium, schmalblättrig	40—80	5—12.—
	aureo-marginata, gelbbunt	40—80	5—12.—
	Ruscus aculeatus	40—50	2.—

Bux in Formen in obigen Sorten

Bux Kugel	Breite u. Höhe	20	25	30	35	40	45	50	60 cm
	per Stück *M*	3.50	4.—	6.—	8.—	11.—	14.—	17.—	20.—

Weitere Größen 80—150 cm hoch und breit. Preis auf Anfrage.

Bux 4kant.	Höhe	25	30	35	40	50 cm
	per Stück *M*	4.—	6.—	8.—	12.—	17.—

Bux Kronen		30	30	35	40	50—60 cm	
	Breite	30	30	35	40	50—60 cm	extra starke und besondere Größen Preis auf Anfrage
	Stammhöhe	30	40	70	90	50—80	
	per Stück *M*	8.—	11.—	14.—	17.—	20—25	

Bux Pyramiden	Höhe	40	50	60	80	100	120	140 cm
	per Stück *M*	5.—	6.—	7.—	12.—	14.—	20.—	25.—

Bux Büsche mit Ballen	Höhe	20	30	40	50 cm
	per 100 Stück *M*	80.—	120.—	150.—	180.—

Rhabarber

In Sorten: Cannstatter Riesen, Dawes Champion, Early Raspberry, früher Hamburger, Scotts Monarch, verbesserter Queen Victoria, Weinbeckscher Riesen, kräftige Pflanzen . . . . 1 Stück ℳ —.60, 100 Stück ℳ 40.—

Spargel

Ruhm von Braunschweig und andere Sorten . . . . Preis auf Anfrage

Küchenkräuter

	per Stück		per Stück
Schnittlauch, starke Klumpen	—.30	**Salbei,** breitblättrig	—.70
Esdragon, echter feinblättriger	—.70	**Citronenkraut,** feinblättrig	—.70

Prestlinge

In Sorten: Aprikose, Goliath, Jeanne d'Arc, Königin Luise, St. Antonie de Padua, Mad. Moutôt, Meutmore, Perle von Rastede, Prinz Heinrich, Sieger, White pine apple, Wunder von Cöthen, Zuckerkönigin
Preis 1 Stück ℳ —.10, 10 Stück ℳ —.80, 100 Stück ℳ 5.—

Monatserdbeeren, immertragende, ohne Ranken
1 Stück ℳ —.15, 10 St. ℳ 1.20, 100 St. ℳ 10.—

Beerenobst — Sträucher

Johannisbeeren, rote, großfrüchtige / „ weiße „ / „ schwarze „	1 Stück ℳ —.50, 100 Stück ℳ 35.—
Johannisbeer-Hochstämme	1 Stück ℳ 2.50
Stachelbeeren, beste Sorten	1 Stück ℳ —.80, 100 Stück ℳ 60.—
Stachelbeer-Hochstämme	1 Stück ℳ 2.50
Himbeeren, rote Sorten	1 Stück ℳ —.30, 100 Stück ℳ 25.—
Brombeeren, großfrüchtige Sorten	1 Stück ℳ —.75, 100 Stück ℳ 60.—
Haselnuß, großfrüchtige Sorten	1 Stück ℳ 2.—

Obstbäume

aller Art liefere ich unter besonderer Auswahl der Sorten für das jeweilige Klima, zu den hierfür festgesetzten Preisen

---

In gesonderter Abteilung meiner Gärtnerei befasse ich mich wie seit langen Jahren mit der Anzucht und Kultur von

Topf- und Gruppenpflanzen

und bin ich durch große Gewächshaus- und Frühbeetanlagen in der Lage, zur jeweiligen Jahreszeit nachstehend aufgeführte Artikel zu liefern.

Zu Gruppenpflanzungen im Freien

lieferbar ab September:

Pensee, winterblühend in schönsten Farben . . . . . 10 St. 1.—, 100 St. 8.—
Myosotis (Vergißmeinnicht) in verschiedenen Sorten . 10 St. 1.—, 100 St. 8.—
Bellis in verschiedenen Sorten und Farben (siehe Stauden).

Sommerflor

lieferbar ab Mitte Mai in kräftigen zum Teil pikierten Pflanzen

Ageratum, Amaranthus, Ammobium, Anthyrrhinum, Aster, Balsaminen, Calendula, Calliopsis, Celosia, Chrysanthemum, Dianthus Heddewiggi etc., Dimorphotheka, Escholtzia, Gaillardia, Gazania, Godetia, Helianthus, Helychrisum, Levkoj, Mirabilis, Nikotiana, Nigella, Penstemon, Petunien, Phlox Drummondi etc, Scabiosa, Statice, Tagetes, Tropaeolum, Verbena, Zinnia, jeweils in den besten farbenprächtigsten Sorten zu Tagespreisen.

Gruppenpflanzen

der jeweiligen Jahreszeit entsprechend als Jungpflanzen oder fertige Pflanzen lieferbar zu Tagespreisen auf Anfrage.

Achyranthes in rot- und gelbblättrigen Sorten (zu Einfassungen)
Ageratum Blütenteppich, blau
Begonia semperfl., stets neueste hoch und niedrig wachsende Sorten in rot, [rosa, weiß
„ **Gloire de Chateleine,** rosa, immerblühend
„ **Vesuv,** hochwachsend, dunkelrot
„ **hybr. tuberosa,** Knollen-Beg. in weiß, rosa, rot, gelb, orange usw.
einfachblühende — gefüllt blühende
Chrysanthemum frutesc., gelbe Margriten
Fuchsia in vielen besten, einfachen und gefüllt blühenden Sorten
Gnaphalium lanat., weißblättrige Einfassungspflanze
Jresine Lindeni, Vict. Brossillon und andere Sorten
Lobelia, Schwabenmädchen und **Kaiser Wilhelm.**

Pflanzen für Balkonschmuck

Pelargonium zonale Geranium, stets sehr großer Vorrat
Meteor und andere ältere gute Sorten
Adolf Ernst, Andenken an Herzog Wilhelm, Berta Kamm, Jubelpaar, Schöne von Murgtal, Trautlieb und andere Sorten
Pelargonium peltatum Efeugeranium, Anna Pfitzer, rosa, **Etincelant,** rot, **Rheinland** violett und andere Sorten
Petunien, weiß und rosa, **Karlsruher Rathaus,** dunkelblau
Salvia, Feuerball, Juwel, Züricher Zwerg.

Kalthauspflanzen

Nachstehende Arten sind im Sommer ein herrlicher Gartenschmuck, müssen jedoch vor Frosteintritt in einen kältefreien Raum gebracht werden.

	Preis p. Stück
Agapanthus mubellatus, blaue Dolden	2—4.—
Caladium esculentum, große grüne Blätter	1.50—2.50
Dracaena indivisa, lineale Blätter	1.50—4.—
Erythrina Crista-galli compacta, korallrot	2—4.—
Hechtia floribunda, sehr dekorativ und hart	5—10.—
Lobelia cardinalis, feuerrot	—.70
Musa Ensete, prächtige, große Blätter	3—8.—

Grüne Pflanzen, die sich als Topf- und Zimmerpflanzen eignen

	Preis p. Stück
Aralia Sieboldi, handförmige Blätter	-.80—2.50
Araukaria excelsa, Zimmertanne	1.50—10.—
Aucuba japonica, grün und gelb gespreckelt	1.50—5.—
Dracaena indivisa, beliebte Zimmerpflanze	1.50—4.—
Evonymus japonica, grün, weiß und goldbunt	1—3.—
„ buxifolia, grün, feinblättrig	1—2.—
Kirschlorbeer Laurus, große, grüne Blätter	1.50—5.—
Rosmarinum officinalis, Topfpflanze	-.80—1.50
Yucca recurvata, Palmlilie	1.50—3.—

Blühende Topfpflanzen für Kalthaus oder Zimmer

Azalea indica, Stämmchen und Busch, blühende Pflanze, lieferbar Dezember—Mai	2—8.—
Bougainvillea glabra Sanderiana, violett	3—5.—
Calla aethiop. Perle von Stuttgart, weiß	1.20—2.50
Haemanthus König Albert, interessante orangerosa Blüten	2—5.—
Hoja carnosa, Wachsblume	3.—

Die Preise nachstehender Artikel verändern sich mit dem jeweiligen Stand der Kultur und bitte ich höfl. um gefällige Anfrage des gewünschten Artikels.

Chrysanthemum indicum, großblumige Sorten für Schnitt
kleinblumige Sorten für Schnitt

Cineraria hybrida maxima, großblumig, Jungpflanzen ab August
„ „ multiflora nana, kleinblumig

Cyclamen persicum in schönsten Farben, Jungpflanzen Februar—Mai
fertige Pflanzen mit Knospen und blühend ab August

Hortensien, beste und neueste Sorten in weiß, rosa, rot und blau
Jungpflanzen April—Juni, fertige Pflanzen September—Januar
blühend März—Juni

Primula obconica, Ronsdorfer und Hamburger Züchtungen, Jungpflanzen Mai bis Juli, blühende Pflanzen in allen Farben Oktober—April.

Kakteen und andere Succulenten

führe ich stets einen kleinen Vorrat nachstehender Arten, von denen jeweils verschiedene Sorten vorrätig sind.

Aloë, Agave, Crassula, Cereus, Echeveria, Echinocereus, Echinopsis, Epiphyllum, Mamillaria, Mesembrianthemum, Sedum usw.

Preis auf Anfrage.



Warmhauspflanzen

	Preis p. Stück
Adiantum, verschiedene Sorten	1—3.—
Asparagus plumosus und **plumosus nanus**	1—2.50
„ **Sprengeri,** hängend	1—2.50
Amaryllis, prächtige Hybriden in allen Farben	3—5.—
Begonia Gloire de Lorraine, Konkurrent	
Turnford Hall, Mrs. Petersen usw., junge Pflanzen auf Anfrage	
fertige blühende Topfpflanzen November—Januar	1—5.—
Begonia Luzerna, strauchig wachs. Beg., guter Winterblüher	1—3.—
„ **Rex,** Blattbegonien in ca. 20 besten Sorten, reiches Farbenspiel (Jungpflanzen ab April)	
(fertige Pflanzen Mai—Oktober)	1—13.—
Billbergia, verschiedene winterblühende Sorten	3—8.—
Chamaerops excelsa und **humilis,** sehr harte Zimmerpalme	2—5.—
Cocos Wedelliana, zierlichste aller Palmen	1.50—3.—
Corypha australis, dekorative harte Palme	2.50—4.—
Clivia miniata, meningrote Blütendolden von Januar—Mai	3—10.—
Dracaena congesta und **Bruanti,** beliebte Zimmerpflanze	1—3.—
Ficus elastica, Gummibaum	2—5.—
Gloxinia hybrida, reiches Farbenspiel, schönste Sorten	1—3.—
Helxine soleirolii } zwei zierliche hellgrüne Hängepflanzen	—.50—2.—
Isolepis gracilis } zwei zierliche hellgrüne Hängepflanzen	—.80
Kentia Belmoreana } beliebteste und bekannte Zimmerpalmen	3—10.—
Latania borbonica } beliebteste und bekannte Zimmerpalmen	2—15.—
Phönix cauariensis und **Roebelini** } beliebteste und bekannte Zimmerpalmen	2—15.—
Medeola asparagoides, schlingt in vollen dichten Ranken	1.50
Nidularien, verschiedene Sorten	5—16.—
Nephrolepis cordata, Whitmanni und ähnliche Arten	1.50—3.—
Lycopodium, kriechendes Farnmoos	—.50—1.—
Orchideen Cypripedien, Celogyne, Phayus und andere Arten	8—25.—
Ophiopogon, verschiedene Arten, sehr hart	—.50—1.50
Phyllodendron persudum, prächtige dekorative Zimmerpflanze	2—5.—
Poinsettia pulcherrima, Weihnachtsstern, feuerrote Blüten	1.50—2.—
Plegtogyne eliator, in grün und buntblättrig	3—5.—
Reineckia carnea, grün, sehr harte Pflanze	—.50—1.20
Saxifraga sarmentosa, zierliche hellrosa Blütenrispen	—.50—1.50
Sellaginella, verschiedene grüne und bunte Sorten	—.80—1.—
Tradescantia in verschiedenen grünen und buntblättrigen Sorten	—.80—3.—

Dekorationspflanzen

Aukuba, Büsche, buntblättrig, Höhe 80—120	per Stück	ℳ 12—18.—
Evonymus japonica, grün und bunt, Höhe 80—200	per Stück	ℳ 2—30.—
Lorbeer, Kronen { in jeder Größe, tadellos geformte Ware }	per Paar	ℳ 50—100.—
„ Pyramiden { in jeder Größe, tadellos geformte Ware }	per Paar	ℳ 60—120.—
Kirschlorbeer, Büsche, Höhe 80—120	per Stück	ℳ 6—10.—
„ Pyramiden, Höhe 150—250	per Paar	ℳ 40—60.—
Dracaena indivisa und **Parray,** versch. Größen	Preis auf Anfrage	
Efeuwände, voll und dicht, 80 hoch, 70 lang	per Stück	ℳ 30.—
Phormium tenax. fol. var., breite, langzettlige Blätter	per Stück	ℳ 3—6.—

Besichtigung meiner ***Topfpflanzen-Kulturen***
und persönliches Aussuchen gerne und erwünscht.



Buchdruckerei
der Rems-Zeitung
Schwäb. Gmünd

